## COMPOSIZIONE

DE

## PARCHI DEL GENIO

Estratto dal Giornale del Genio Militare, 1868, N. 10.







## FIRENZE.

G. CASSONE E COMP. TIPOGRAFI DI S. M. Via Cavour, N. 8.

1868



(Direzione d'Artiglieria e Genio Divisione materiale del Genio — Sezione 4\*).

NOTA N. 21.

Specchi della dotazione e del caricamento dei Parchi del Genio.

Firenze, 24 ottobre 1868.

Ravvisandosi la convenienza di adottare anche per la composizione de' parchi mobili del Genio la nomenclatura del nuovo Modello d'inventario prescritto per la contabilità dei varii materiali in consegna a detta arma, il Ministero ha determinato che agli specchi di dotazione dei varii parchi mobili suddetti ed agli specchi di caricamento dei veicoli componenti i parchi stessi, stati approvati colle Note 21 maggio 1864, N° 16, e 2 luglio 1865, N° 8, sieno sostituiti quelli annessi alla presente Nota.

Per il Ministro MARALDI.



Specehlo indicante la denominazione dei carri in uso nei Parchi mobili del Genio ed il numero di essi che entrano nella composizione di ciascuna specie di Parchi.

PUNOMBI GIONE	QUANTI	PATINO DE	CARRI	MODELLI
DENOMINAZIONE		ARCH	1	DE) CARRI CHE PER ORA
DEI CARRI	di Compagnia	di Corpo d' Armata	Principale	
Materiale comune del Genio				
Carro del Nº 1	2	3	3	Carre scoperto Il 4856 medif.
Id. > 2	>	6	12	• 4856
Id. >3 Id. >4	>	1	3	• 1830
Id. > 5	,	, i	1 1	Carro coperto 1830
Fucine del » 1	1	í	i	Perina da Campagna - 1851
Id. > 2	-		î	* * 1844
Carro per berta		>	1	Carro scoperto, > 1830
Materiale telegrafico campale				
Carro per materiale pesante	,	3	10	Carro scoperto Nº 4856 medif.
<ol><li>Id. id. volante</li></ol>	>	2	3	· 4856 ·
Carro-stazione		2	4	Carre
	2	19	40	

N.B., Il solo modello di carro adottato per i Perchi mobili del Genio è il Carro da parco scoperto M' ESS modificato, e occorrendo nuove provviste o surrogazioni si provvederanno unicamente di questa forma; per ora, onde utilizzare il materiale esistente si farà uso dei modelli accennati nella presente colonna (1).

## Specchio indicante il caricamento dei carri e la dotazione

Num. d' ordine pro- gressivo	ы	INDICAZIONE	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro def Nº 2	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
	per cost	CATEGORIA III. nili da lavoro, lavorati rusioni e residui di lavori. Metalli da lavoro.						
7	Acciaio na	turale in verghe	Chit.	>	>	,	>	,
20	Ferro in i	iło mezzano	,	1	5	>	>	,
		piatto della larghezza fra mill. 40 a 44 e di grossezza fra mill. 6 a 8	,	,	,	,	,	
		piatto della larghezza fra mill. 27 a 30 e di grossezza fra mill. 16 a 18	3	,	,	ъ	,	>
30	Ferro in sergbo diserse	piatto della larghezza fra mill. 35 a 38 e di grossezza fra mill. 3 a 6	,	,	,	,	,	,
		piatto della larghezza fra mill. 20 a 25 e di grossezza fra mill. 2 a 3	>	,	10	,	D	,
		quadro della grossezza fra mill. 10 a 15	,	>	,	,	>	>
		tondo del diametro fra mil- limetri 18 a 20	,	,	,	,	>	,
32	Latta in fe	oglio doppia	,	,	,	,	>	5

complessiva di ognuna specie di Parchi del Genio in Campagna.

	Carro del Nº 5	Carro per Berta	Fucina del N° 1	Fucina del Nº 2	Carro tele grafico (pesante)	Carro tele- grafico (relante)	Carro sta- zione	di Com-	Dotazione ciascun I li Corpo	Princi-	ANNOTAZIONI
							l	pagnia	armata	pale	
		•									
	>	>	30	30	>	>		>	30	60	
	,	,	,	*	ъ	>	>	10	15	15	
	,	,	40	,	,	,		ъ	40	40	
	>	,	,	30	,	>	>	2	ъ	30	
			50	40		,	-		50	90	
-	,	>	20	>	. >	>	э	20	50	50	
	>	,	35	40	,	>		>	35	75	
	,	3	35	40	D	>	>	,	35	75	
	>	2	,	,	2	>	>	,	5	5	
1	1	1	- [	1	1	- 1		ı	1	1	l l

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE	Uoith di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del N° 9	Carro del N° 3	Carro del Nº 4
51	Rame in file sottile	Chit.	,	,	,	,	,
56	Rame in verghe	,	2	n	2	2	20
59	Saldatura dolco	ъ	,	,	•	,	2
60	Saldatura forte	>	>	,	2	,	2
	Metalli lavorati per costruzioni.						,
113	Arpesi del 2º genere	Num.	>	5	5	>	,
110	travirati	,	,	>	5	,	,
190	Caviglie as-( di lungh. fra mill. 16 a 25	Chil.	>	25	10	>	,
	sortite ( id. fra mill. 25 a 40	,	2	10	5	,	,
224	Chiodi da legname grandi	,	,	20	5	>	,
225	Chiodi da legname mezzani	,	3	3	,	,	2
226	Chiodi da legname piccoli	,	3	>	,	,	,
296	Ghiere del 1º genere	Num.	,		2	2	>
360	Puntazze	>	•	•	1	20	,
461	Viti del N°3 da legnami (a testa accecata	Chil.	,	>	0,50	•	,
401	a testa a fungo	2	20	,	0,50	>	,

AZIONI

Num.	10							
462   Viti del N*4da legnami	d* ordine pro-	DEGLI OGGETTI E MATERIALI	di	Mulo	del	del	del	del
Categoria IV.	469		Chil.	,	,	0,50	>	,
Materiali da mina e da nappa, apparecebi ed oggetil relativi.	102		,	,	,	0,50	>	,
2 Battifuochi con cassetta di latta		Materiali da mina e da zappa,						
7 Commutatori d'accensione		Mine.						
10 Funicella incendisria, diversa	2	Battifuochi con cassetta di latta	Num.	>	1	3	•	
11       Inneschi senza fine </td <td>7</td> <td>Commutatori d'accensione</td> <td>&gt;</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>&gt;</td> <td>,</td>	7	Commutatori d'accensione	>	3	3	3	>	,
12 Inneschi Vusées       Num.       > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	10	Funicella incendiaria, diversa	M. L.	•	23	3	>	3
16       Msechine di Rumkorf	11	Inneschi senza fine	3		20	>	>	40
18       Manubri per commutatori  .	12	Inneschi Vusées	Num.	,	,	>	3	3
19 Salsiccie di tela M. L	16	Macchine di Rumkorf	>	>	,		•	>
21       Scatolo di latta da polrerino.	18	Manubri per commutatori	3	>	2		>	•
22 Stoppini di sicurezza M. L. > 10 > 20	19	Salsiecie di tela	M. L.	>	,	•	>	2
	21	Scatolo di latta da polverino	Num.	,	1	1	ъ	,
26 Tasche di cuoio da polvere, diverse . Num. > 1 1 1 > >	22	Stóprini di sicurezza	M. L.	3	10	>	20	20
	26	Tasche di cuoio da polvere, diverse .	Num.	20	1	1	>	3

America Sc.	114.14			-	-	-			2	***************************************
Carro	Carro	Fucina	Pucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun P	arco	
del Nº 5	per Berta	del Nº 1	del Nº 2	grafico (pesante)	grafico (relate)	sta- zione	di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
,	,	2	,	>	,	>	,	3	6	
,	•	*	,	3	•	20	>	3	6	
,	,	3	3	,	,	,	2	3	3	
1	>	,	3	,	,	»	,	>	1	
,	,	3	,	,	>	>	46	69	69	
,	,		*	,	,	20	40	100	100	
200	,	>	,	,	2	,	3	,	200	
1	э	,	,	,	,	,	>	,	1	
1	,	,	,	,		20	>	>	1	
200	,	,	3	,	,	,	>	>	200	
,	,	,	,	,	,		2	9	15	
30	>	,	>	>	,		20	50	50	
*	,	>	,	3	3	ъ	2	9	15	

				1			
Num.	INDICAZIONE	Unith		Carro	Carro	Carro	Carr
ordine	11.07011110111	đi	Mulo	del	del	del	del
pro-	DECLI OCCUTTI E MATERIALI "	misura		Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº .
ressivo							
41	Tente da minatori	Num.	>	,	,	,	
42	Trapani da mina	>	3	*	,	*	
	Zappa.						
91	Cucchiaie	,	>	,	2	,	
102	Forche da trincea	>	•	>	1		
108	Ganci da trincea	•	>	•	1	,	
115	Manovello da fascine e fascinoni	>	>	2	2	,	
125	Sacchi a terra	•	>	500	>	8500	20.
	CATEGORIA VI.						
	Materiali ed apparecchi telegrafici.						
1	Armature di ferro per tende-stazioni	ъ	>	,		,	
2	Aste di legno a forcella	>	>	,	,	,	
3	Aste di legno per roncole	>	>	,	>	,	
4	Avvolgi-carta telegrafica	>	>	25	20		
5	Bandiere-segnali per stazioni	>	3	>	>	,	
6	Barelle di legno ferrate	-	>	,		,	

		_	-							
Carro	Garro	Fucina	Pucins	Carro telo-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun I	arco	
del Nº 5	per Berta	del Nº I	Nº 9	grafico (pesaste)	grafico (volazie)	sta- zione	li Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
,	2	>	3	>	,	,	,	,	2	
ъ	2	,	,	,	*	,	,	,	2	
,		,	,	,	>	3	,	12	24	
2	>	>	>	3	2	,	,	6	12	\ \
>	,	>	>	3	20	>	>	6	12	
>	3	,	>	3	>	>	4	18	33	
600	,	,	,	,	,	,	1000	12000	29600	
										6)
,	>	>	,	,	,	1	,	2	. 4	
>	35	•	3	>	6	3	>	12	18	
>	>	>	>	2	>	>	>	6	20	
,	,	>	20	>	>	3	>	6	12	
20	>	>		3	>	2	20	4	8.	
>	>	>	>	1	3	>	>	9	19	
1		. 1		'	1				1	

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE	Unità di misura	Mulo	Carro del N• 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4	
8	Bolli a secco ,	Num.	,	,	,	,	,	
9	Bolli ad umido, sistema Gisler	3	3	>	,	,	>	1
10	Borse di cucie con correggie per guardafili	,	3	2	,	,	,	
11	Cacciaviti a manico mobile	>	>	>	,	,	•	-
12	Id. assortiti a manico fisso	>	,	>	>	,	,	
13	Calamite permanenti a tre spranghe.	•	3	,	,	,	,	
15	Capecchie per paletti da tenda	,	,	,	2	,	3	1
16	Carta da calco	Fogl.	3	,	*	,	>	
17	Cassette pertatili per apparati tele- grafici	Num.	,	,	,	,	,	
18	Cassette portatili per le pile		>	>	,	>	>	
19	Cassettine da strumenti per carri-sta- zione	,	,	,	,	,	,	
20	Cassettine per reometori a 6 elementi	,	>	3	>	20	>	
22	Cavalletti di ferre pieghevoli per cas- sette telegrafiche.	,	,	>	>	>	,	
23	Chiavi di ferre per viti e mersetti	>	,	5	5	D	>	
24	Chiavi per caricamente delle macchine Morse.	>	,	3	,	,	>	

											10
	Carro dol N° 5	Carro per	Fucina del	Pucina del	Carro tele- grafico	Carro tole- grafico	Carro sta-	per	Dotazione ciascun P di Corpo	arco Princi-	ANNOTAZIONI
1	N. P	Berta	Nº 1	Nº 2	(pesante)	(volumbe)	zione	pagnia	d' armata	pale	
4			-					-	-		
	3	,	,	,	3	,	2	,	4	8	
	,	>	>		,	,	2	,	4	8	
	,	3	,	,	1	3	,	,	9	19	
	20	,	,	,	1	3	,	,	9	19	
	>	,	•	,	>	,	6	>	12	24	
	20	,	,	,	,	,	2	,	4	8	
	>	,	,	*	,	3	1	>	2	4	
	>	3	,	3	>.	,	100	,	200	400	
	>	,	,	,	,		1	,	2	4	
	20	,			,	,	1	,	2	4	
	2	,	>	,	,		1	,	2	4	
	• •	>	>	Þ	•	2	18	3	36	72	
	,	20	2	,		>	1	>	2	4	
	,		2	•	1	,	,	20	3	10	
	>	,	>	2	,	,	3	*	6	12	

10					1			
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE	Unità di misura	Mulo	Carro del N° 1	Carro del Nº 9	Carro dei Nº 3	Carro del N• 4	
25	Cilindri da incliostro, di rispetto	Num.	,	>	>	ъ	,	
26	Cinghle di cuoio con fibbia	>	,	>	,	>	>	
27	Coltelli per nettare i reomotori	,	*	,	,	,	>	
28	Commutatori a tre spine	>	,	,	,	,	20	
29	Id. a quattro spine	>	,	,	>	,	*	
30	ld, per le pile	ъ	,	20	>	,	,	
31	Copertine per stampati telegrafici	>	>	3	>	>	,	
32	Corni per segnali	,	>	,	,	>	2	
33	Ferri a doppia ghiera con una vite .	,	,	>	,	. »	•	
34	Ferri a doppia ghiera con due viti .	>	2	3	,	>	,	
35	Ferri ramponi con correggia	,	>	,	>	,	2	
36	Ferri reggi-iselatori a rampino, grossi	>	,	,	•	•	,	
37	Ferri reggi-isolatori a rampino, piccoli	>	>	,	>	,	,	1
38	Ferri reggi-isolatori dritti, a dopp. staffa	•	>	,	,	3	>	
39	Filo di ferro galvanizzato	Chil.	,	,	,	,		
40	Filo di rame coperte di guttaperca .	M. L	,	>	,	,	,	-
42	Filo di rame coperto di guttaperca e rivestito di un nastro di canape pre- parato al bianco di zinco.	>		>	,	,	,	

Carro	Carro	Fucina	Fueina	Carro	Carro	Carro	per	Potazione ciascun P	arno	
del Nº 5	per Berta	del Nº 1	del Nº 9	tele- grafico (pessate)	tele- grafico (telante)	sta- zione	di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princl- pale	ANNOTAZIONI
>	2	,	,	2	>	3	,	6	12	
>	>	,	,	2	6	>	3	18	38	
,	,	,	,	,	>	2	>	4	- 8	
>	>	,	>	,	3	3	>	6	12	
,	>	,	>	,	>	1	>	2	4	
>	•	,	,	,	,	1	3	2	4	
20	,	>	٠,	.>	,	2400	,	48)0	9600	
>		>	>	,	>	1	,	2	4	
ъ	,	,	,	. 15	5	,	>	55	165	
>	D.	>	3	15	5	>	. >	55	165	
>	,	ъ	,	4	3	>	•	- 12	40	
>	•	,	,	25	>	>	>	75	250	
>	,	٠,	,	100	200	>	,	700	1600	
>	٠,	,	>	25	2	>	2	75	250	
3	>	>	, ,	210	>	10	>	650	2140	
2000	>	2	,	,	-	250	>	500	3000	
29	. »	*	,	700	14000	>	,	30100	49000	2

Num. d' ordine pro- ressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Garro del Nº 4
43	Filo di rame coperto di guttaperca e rivestito di un nastro di canape e quindi d'una striscia di lamina di rame .	M. L.		,		,	
46	Isolatori a fungo, di porcellana	Num.	,	,		,	
48	Lastre di ferro per carta da calco	>	-	,		-	,
49	Lastre di rame (conduttori per terre) .	20		,	>	*	
50	Lime triangolari con manico	,	>	->		->	,
51	Macchine scriventi di Morse, a molla e ad inchiostro	,	>	>	*	*	,
53	Manubri di ferro per tamburi	2	•	,	>	-	,
54	Martelli			>	,	-	
55	Mazzapicchi ferrati con un solo manico		,	,	*	>	
56	Misurini di latta per sabbia	>			>	*	
57	Misurini di vetro per protosolfato	,	>	>	25		,
58	Morsetti da tiro	>	>	>	2	>	
59	Morsetti per nodi	>	>	3	>		
60	Orologi a cilindro	3	>	,	>	20	
61	Paletti ferrati per tende-stazioni . ·	>	20	20	29		

1	Cerro	Carro	Fucina	Fucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	Dotazione per ciascuu Parco			
	del Nº 5	per Berta	del Nº 1	del N° 2	grafico (pesante)	grafico (talaste)	sta- zione	li Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
	>	,	,	>	200	400	,	,	1400	3200	
		,	,	>	250	,	,	,	750	2500	
Ī	ъ	,	>	>	,	,	3	>	6	12	
	>	>	>	>	,	,	2	,	4	8	
	>	,	>	>	1	3	2	>	13	27	
	>	3	,	,	,	,	3	,	6	12	
	>	,	,	>	2	4	,	2	14	32	
	>	,	,	>	1	3	2	3	13	27	
1	,	,	>	>	2	,	,	,	6	20	
_	э	>	25	>	>	>	1	>	2	4	
	>	,	,	>	>	,	1	>	2	4	
	>	>	>	>	2	>	>	,	6	20	
	>	>	>	. 3	2	>	2	2	6	20	
	2)	>	>	>	>	,	2	3	4	8	
	>	>	>	>	,	,	2	,	4	8	

20	1					_	
Num. d ordino pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carre del N* 3	Carro del Nº 4
63	Pali cilindrici d'abete, di lunghezza metri 4 e di diametro da cent. 8 a 9, muniti di reggi-isolatori	Num.	,		,	>	>
66	Pali tronco-conici di abete, di lun- ghezza metri 4, e del diametro di cent. 7, muniti di reggi-isolatori .	20	>	,	*	3	>
67	Pennelli per macchine	,	3	>	>	30	>
68	Pcnnelli per reomotori	,	>	>	•	>	•
69	Pinzette da taglio	>	>	,	>	•	>
70	Pinzette piatte	>	>	>	•	>	>
71	Pinzette ricurve da nodi	20	20	>	>	>	>
73	Reggi-bandiere per tende-stazioni	3		>	>	•	>
74	Reggi-fanali per tende-stazioni	>	>	>	>	>	>
75	Reoscopi orizzontali galvanometri	>	,	2	,	>	>
76	Reoscopi verticali galvanometri	>	>	>	>	>	>
77	Rocchetti per filo di canape	-	>	,	>	,	>
78	Roncole acciaiate con manico di ferro, a sgorbia	2	Þ	>	>	>	>
79	Rotoli di carta Morse	2	,	>	,	•	>
80	Scaricatori parafulmini a punta	>	>	>	,	20	3

Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	Dotaziono per ciascun Parco			
del N° 5	per Berta	del Nº 1	del N° 9	grafico (pesante)	grafico (telaste)	sta- zione	di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
	>	>	,	15	5	2	>	55	165	
79		,	,	70	5	3	,	220	715	
>	20	2	,	>	>	4	2	8	16	
*	>	2	>	2	3	. 4	>	8	16	
	`>	>	>	2	6	2	3	22	46	
*	>	>	>	3	>	2	>	4	8	
3	>	>	>	2	6	3	>	18	38	
. »	2	3	>	,	>	1	2	2	4	
>	29	>	*	>	>	1	>	2	4	
>	*	>	>	2	>	1	3	2	4	
>	ъ	2	>	>	>	3	3	6	12	
*	*	>	>	>	3	>	2	6	9	
	>	>	2	2	3	>	3	6	20	
>	20	>	*	>	>	100	26	200	400	
>	>	>		20	>	3		6	12	



95 Tende-stazioni	zz								_
82       Serrafili a spina <td>d' ordino pro-</td> <td>DEGLI OGGETTI E MATERIALI</td> <td>di</td> <td>Mujo</td> <td>del</td> <td>del</td> <td>del</td> <td>del</td> <td></td>	d' ordino pro-	DEGLI OGGETTI E MATERIALI	di	Mujo	del	del	del	del	
84 Sonerie elettriche	81	Serrafili	Num.	>	>	,	>	,	-
85 Spine di rispetto	82	Serrafili a spina	2	>	,	,	,	>	
86       Spolveracci di crine col manico       3	84	Sonerie elettriche	>	3	>	>	,	- >	
87       Stampati modello A.       Fugl.       >	85	Spine di rispetto	>	,	,	,	,	>	1
88       Stampati modello B.       , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	86	Spolveracci di crine col manico	2	,		>	,	>	
89       Stampati modello C.       , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	87	Stampati modello A	Fogl.	>	•	>	,	,	
90 Succhielli	88	Stampati modello B	,	>	>	ъ	,	3	-
01       Succhiellini	89	Stampati modello $C$	,	,	D	>	,	>	1
92 Taglie piccole a tre girelle di ottone.	90	Succhielli	Num.	,	,	3	>	>	
93 Tamburi di lamiera	91	Succhiellini	>	>	3	>	,	*	
94 Tamburi piccoli per carri-stazione	92	Taglie piccole a tre girelle di ottone.	>	,	>	>	,	,	1
95 Tende-stazioni	93	Tamburi di lamiera	>	>	,	,	ъ	>	-
96 Trasmctitori di Ilipp	94	Tamburi piccoli per carri-stazione	>	>	>	,	,	3	
97 Trivelle	95	Tende-stazioni	>	>	ъ	20	D	>	-
	96	Trasmettitori di Hipp	>	>	D	>	>	>	-
98 Viti di rienetto	97	Trivelle	>	>	25	Þ	>	>	-
oo tii di lispoito.	98	Viti di rispetto	3	>	>	В	>	>	-

	arco	per	Carro	Carro tele-	Carro telo-	Fucina	Fucina del	Carro	Carro	
ANNOTAZION.	Princi- pale	di Corpo d' armata	li Com- pagnia	sta- zione	grafico (relante)	grafico [pesante]	Nº 2	Berta Nº 1		del Nº 5
	32	16	,	8	,	20	>	>	>	z e
	40	20	>	10	>	>	29	>	>	,
	12	6	>	3	>	e	D	>	ъ	,
	24	12	>	6	>	Þ	>		»	20
	24	12	x.	6	>	3	3	>	>	Þ
	3600	1800	,	900	2	>	>	>	>	ъ
	8400	4200	25	2100	Þ	>	,	•	>	>
	3600	18.00	>	900	>	>	Þ	>	>	>
	19	9	>	3	3	1	>	>	>	20
	16	8	>	4	>	>	ъ	20	>	>
	20	6	>	>	>	2	>	20	>	2
	143	66	>	ъ	21	8	D	>	>	>
	8	4	>	2	>	*	>	2	2	>
	4	2	3	1	>	>	>			>
	12	6	>	3	>	>		>	>	2
	30	9		Þ		3	>	. >	20	>
	96	48	D	24	>	20	20	25	>	>

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE degli oggeth e materiali	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del nº a	Carro del Nº 4
99	Zaini per stampati	Num.	>	,		,	>
100	Zane per trasporto di tamburi	>	>	,	,	>	3
101	Cassette coperchiate pel carbone pol- verizzato	>	>	,	>	>	>
102	Cassettine coperchiate per bolli	>	,	,	2	3	,
103	Scale da innestare per guardafili	>	,	,	,	•	>
104	Scale pieghevoli per carri-stazione .	>	D	>	>	>	>
	CATEGORIA VII. Carreggio, sue parti ed accessori.  Carreggio.						
1	Avantreni di carri da parco scoperti.	>	,	1	>	>	3
2	Avantreni di carri da parco scoperti per materiale telegrafico pesante .	20	>	,	,	>	,
3	Avantreni di carri da parco scoperti . per materiale telegrafico volante .	,	>	>	>	>	
4	Avantreni di carri-stazione telegrafici	,	>	>	>	>	
5	Avantreni di fucine da campagna	,	>	. 3	>	>	>
8	Retrotreni di carri da parco scoperti	>	,	1	7	>	>
9	Retrotreni di carri da parco scoperti per materiale telegrafico pesante .	>	>	>	7.	>	>

											2:
	Carro del Nº 5	Carro per Berta	Fucina del N° 1	Fucina del Nº 9	Carro tele- grafico (pesante)	Carro tele- grafice (relante)	Carro sta- zione	per li Com- pagnia	di Corpo di armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
	3	>	,	,	,	,	2	,	4	8	
	2	>	,	,	,	1	,	>	2	3	
	,	,	,	,	,	,	2	,	4	8	
	>	,	-		,	,	2	,	4	8	
٠	>	,	•	>	2	2	>	,	10	26	
	•	,	,	*	. »	,	1	>	2	4	
	•	•	,	•	•	•	·	2	3	3	
Ì	,	>	,	*	1			,	. 3	10	
	,	»	>	,	,	1	,	,	2	3	
	>	,	,	3	>	>	1	,	2	4	
	•	>	1	1	,	,	•	Þ	1	2	
	>	>	•	,		•	>	2	. 3	3	
	>		,	>	1	3	>	3	3	10	
			1			1		1			,

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE	Unità di misura	Mulo	Garro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del N° 3	Carro del Nº 4
10	Retrotreni di carri da parco scoperti per materiale telegrafico volante .	Num.		,	2		3
11	Retrotreni di carri stazione telegrafici	,	>	»	>	20	3
12	Retrotreni di fucine da campagna	>	>	,	>	>	,
	Parti ed accessori del carreggio.						
33	Acciarini per carri da parco e fucine da campagna	,	,	>	2	,	,
39	Bilancini per carri da parco e per fu- cine da campagna	,	>	1	1	,	,
41	Boccolari per fucine da campagna	,	2	2	>	2	•
42	Bossoli di lamiera da untume	2	,	1	1	1	1
43	Bossoli di lamiera da untume con piombaggine	,	,	,	,	,	,
51	Casse scoperchiate per carri-stazione .	,	>		>	3	>
52	Casse scoperchiate per piccozze	,	>	1	1	,	,
53	Casse scoperchiate per strumenti te- legrafici	,	,	>	2	ъ	>
65	Cofani a coperchio piano per attrezzi telegrafici	,	,	,	>	ъ	,
66	Cofani a coperchio piano per stru- menti da zappatore	2	,	2	2	,	>

Carro del Nº 5	Carro per Berta	Pucina del Nº 1	Pucina del Nº 9	Carro tele- grafico (pesaste)	Carro tele- grafico (volunte)	Carro sta- zione	per li Com- pagnia	Dotazione ciascun P di Corpo d' armata	arco	ANNOTAZIONI
,	,	,	- >	,	1	,	,	2	3	
>	,	,	,	,	,	1	,	2	4	
,	,	1	1	>	>	,	>	1	2	
,	>	->		>	,		>	12	24	
3	,	,	>	20	,	>	2	9	15	
,	>	,	1	,	,	2	,		1	
1	1	1	1	1	1	,	2	17	36	
.5	,	*	3		2	1	3.	2	• 4	
>	3	>		,	•	1	,	2	4	
>	>	>	>	>	*	>	2	9	15	
,	*	D		,	3	•	20	6	9	
>	>	>	>	2		,		6	20	
3	3	3	23		3		4	18	30	

Num.  ## INDICAZIONE Unità Mulo del del del del del menore pro- pro- gressivo misura N° 1 N° 2 N° 1	Garro del Nº 4
70 Coperto di tela greggia per carri da parco	,
72 Coperto di tela greggia per mantici da fucino	,
79 Correggo per carri da parco o fucino. > > >	,
82 Correggiuoli d'acciarini	»
85 Fanali a vetri colorati per carri-stazione » » » »	
86 Fanali a vetri con riverbero per carri- stazione	2
87 Fanali a vetri per carri-stazione	3
94 Fiaschi da olio per carri e fucino > 1 1 1	1
99 Girelloni di sala per carri da parco o fucino	,
102 Intelaiature per gravino	,
103 Intelaiaturo per tamburi telugrafici, doppie	
104 Intelaiature per tamburi telegrafici, semplici	,
105 Lantorne di tela incerata	1
109 Leghe semplici da razze > > 1	,

2	_		_			_		_			
	Carro	Carro	Pucina del	Pucina del	Carro tele-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun I	arco	
	Nº 5	Berta	Nº 1	Nº 2	grafico 'pesante)	grafico (telante)	sta- ziono	li Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
		1		>	1	1		2	15	32	Quantunque le con- tronotate coperte siano
	•	,	1	1	>	>	ъ	>	1	2	di tela greggia, nulla- meno quelle di tela in- verniciata saranno a- dottate sino alla loro consumazione.
		,	2	3	>	•	Þ		2	5	
-	3	,	,		>	3	>	ъ	60	120	
			•	*	>		2	3	4	8	
	>	,	2	,	,	»	4	>	8	16	
	*	,		>	>	>	1	>	2	4	
	•	3	1	1	1	1	1	2	19	38	
		,	,	•	. ,	•	,	,	6	12	
	*	>	,	•	•	•	*	2	9	15	
	,	,	,	,	•	1	. ,	,	2	3	
	,	,	,	>	>	2	ъ	,	4	6	
	1	1	1	1	1	1	,	4	20	39	
İ	*		>	•		>	>	3	6	12	
•			'		,		'	'	'		:1

								_
Num  d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OSCETH E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 2	Carro del N° 3	Carro del Nº 4	
111	forcute da timoni	Num.		•	1	>	*	
***	semplici da timoni	>	>		1	>	>	
112	Lucchetti per carri e cofani	,	,	10	7	1	4	l
131	Ruote di avantreni per carri da parco	>		,	1			
137	Ruole di retrotreni per carri da parco, e per fucine da campagna	D			1	*	>	
341	Sacchi da carbone	,	>	20	>	>	Þ	
144	Sale di ferro per carri da parco e fu-	>	,	>	>	,	2	
148	Secchielli di lamiera per carri da parco e fucine	3	>	1	2	1	1	
159	Stringhe di leghe	ъ		,	. 5	>	>	
162	Tendine da riparo per carri-stazione.	>	,	,	>	>	>	
164	Timoni per carri da parco e fucine da campagna	,	>	1	1	3	1	
166	Timoni per carri-stazione	•	>	>	,	Þ	>	
168	Funi per carri da parco	>	>	1	1	1	>	
	Modello vario.							
212	Avantreni di carri da parco coperti, modello 1830	,	,	>	,	*	1	

Carro	Carro	Fucina del	Fucina	Carro tele- grafico	Carro telo- grafico	Carro sta-	per e	Potazione per ciascun Parco		ANNOTAZIONI
Nº 5	Berta	Nº 1	Nº 8	(pesante)	(velante)	zione	we com-		Princi- pale	
>	>	20	*	>	. ,	>	>	6	12	
>	>	>	3	,	,	3	,	6	12	
4	1	8.	8	9	5	>	20	122	247	
1		,	25	,	,	,	1	5 8		Le contronotate ruo- te dovranno essere ca- ricate sui rotrotreni dei
	,					,	1	4	. 7	carri n. 1 e 2 in maniera che ne portino il quan- titativo stabilito.
*	,	4	4	*	3	,	,	4	8	
>	2		*		,	»		2	4	
1	1	2	1	1	1	, ,	2	24	49	
*	,	*	>	3	2	,	,	30	60	
>	,	>	>	>	>	. 1	>	2	4	
1	,	>	,	1	1	>	2	15	30	
>	,	3	>	>	1	3	*	2	3	
1	1	>	>	>	,	>	2	10	20	
1	*	>	>	2	>	20	29	1	2	
			4				-			

32							
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICĂZIONE Degli oggetii e nateriali	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del N* 3	Carro del Nº 4
213	Avantreni di carri da parco scoperti, modello 1830	Num.	,	,	,	1	,
214	Avantrent di carri da parco scoperti, modello 1856	>	•	,	1	,	20
244	Retrotreni di carri da parco coperti, modello 1830 ,	>	>	>	3	*	1
245	Retrotreni di carri da parco scoperti, modello 1830	>	,	,	*	1	>
246	Retrotreni di carri da parco scoperti, modello 1856	,	>	,	1	>	>
	CATEGORIA VIII.  Macchine da lavore e motrici, loro parti ed necessori.  Macchine motrici e diverse di uso comune.						
76	Berte a nodo da parco	>	>	,	,		,
84	Carrucole da parco del Nº 1	>	>	>	1	•	,
85	Corrucole da parco del Nº 2	>	-	3	2	,	,
97	Martinelli da parco	2	>	1	2	,	,
	strumenti relativi ed accessori.						
214	Leve spezzate da parco	>	20	ж	>	,	1

ANNOTAZIONI	Principale 4	di Corpo d' armata		Carro sta- zione	Carro telo- grafico (volaste)	Carro tele- grafico (pesante)	1	-	del del Nº 9	per del del Berta Nº 1 Nº 9
	2	1	,	,	>	,	2	>	,	-
	4	1	>	>	,	3	>	,	1	»
	12	6	,	,		,	,	,	>	20
-	1	•	2			2	2	2	1	,
1	12	6	,			,			,	,
	24	12			,	,		,	,	ъ
	3	2 3	2		, ,		` `		1	>
	1	. 1	- ,			-	-	-		20

34		1			-	_	
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del N* 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
235	Paletti di legno ferrati, mezzani  CATEGORIA IX.  Congegni, atrumenti ed attrezzi di arti e mestleri.  Strumenti ed attrezzi	Num.	•	>	5	,	,
5	da lavorare legnami.		,		,	,	4
7	Ascie	,	•	1	1	,	->
15	Barletti da bancone	,	>	,	1	>	>
17	Batticerchi di ferro	,	>	*	>	>	2
25	Caprugginatoi	>	•	,	•	>	2
45	Cocchiumatoi	•	3.	•	•	•	2
46	Coltelli a petto, da barileio { grandi .	•	,	•	•	•	2
	( piccoli .	•	,	,	•	,	2
56	Ferri da ceppi d'incorsatoi da milli- metri 10 a millimetri 20 biforcuti .		•		1		
69	Ferri da ceppi di pialle da millime- tri 50 a millimetri 60, semplici	,	3	1	1	,	,
76	Ferri da ceppi di pialletti da mill. 30 a mill. 40, semplici		,	1	1	,	>
80	Ferri da ceppi di sbozzini, da milli- metri 30 a millimetri 40	,	, >	1	1	,	,

										99
Carro del N° 5	Carro per Berta	Fucina del Nº 1	Fucina del N° 2	Carro tele- grafico (pessate)	Carro tele- grafico (relante)	Carro sta- zione	di Com-	Dotazione ciascun F di Corpo d' armata		ANNOTAZIONI
*	>	3	*	>	<b>&gt;</b>	,	,	30	60	
·	,	>	,	,		25	,	4	4	
>	,	>	>	2	•	>	2	9	15	
,	>	,	>	,	20	,	,	6	12	
>	>	*	,	>	>	,	,	2	2	
3	>	,	>	>	>	*	,	2	2	
-	,	>	>	>	,	>	,	2	2	
>	,	,	>	>	>	,	>	2	2	
>	>	,	>	>	,	>	>	2	2	
,	>	>		,	>	>	>	6	12	
,	>	>	,		•	,	2	9	15	
-	,	,	×	>	,	,	2	9	15	
>	,	>	,	*	>	,	2	9	15	

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unith di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
83	Ferri da ceppi di sponderuole, da mil- limetri 20 a millimetri 30	Num.	,	,	1	,	>
89	Gattucci assortiti	,	*	1	1	,	>
91	Graffietti da legnaiuolo	,	,	1	1	3	,
92	Granchi da bancone	,	,	1	,	,	>
97	Incorsatoi doppi	,	,	•	1	,	»
108	Lame di seghe a mano da centimetri 70 a centimetri 90	,	1	4	1	3	
111	Lame di seghe da volgere da centi- metri 60 a centimetri 80		>	>	1	,	>
113	Lame di seghe fenditoie da centime- tri 130 a centimetri 160 (da segatore)	,	*	1	,	,	>
118	Licciaiuole da denti di seghe	>	1	1	•	2	>
126	Mannaie	3		1	3	3	>
130	Martelli a granchio	3	20	3	,	3	>
141	Pedani da millimetri 1 a millimetri 10		3	1	,	3	,
142	Pedani da millimetri 10 a millimetri 20	3	>	4	3	>	>
143	Pedani da millimetri 20 a millimetri 30	,	>	1	>	3	,
147	Pialle	>	3	1	1	>	20

Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro	Carro	Carro	l	Dotazione ciascun F		
del N° 5	per Berta	del Nº 1	del N° 2	tele- grafico (pesante)	telo- grafico (volunte)	sta- zione	di Com-	oni- di Corpo d' Princi- palo		ANNOTAZIONI
,	,	,	,	,	. ,	D	,	6	12	
,	,	>	,	>	>	20	2	9	15	
,	,	ъ	2	,	,	>>	2	9	15	
	,	,	2	,	20	>	2	3	3	
>	2	,	,		,	,	>	6	12	
,	,	»	,	3	,	3	8	18	24	
>	,	3	>	•	,	,	•	6	12	
>		*	>	,	,	>	2	3	3	
		>	>		>	>	2	3	3	
•	>	>	•	>	,		2	3	3	
>	>	>	>	•	,	>	6	9	9	
3	2	>	>	>	>	3	2	3	3	
>	•	3	2	>	>	>	8	12	· 12	
>	20	>	>	20	>	>	2	3	3	
>	>	>	>	>	>	>	2	9	15	

90							
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del N* 1	Carro del Nº 2	Carro del N° 3	Carro del N° 4
151	Pialletti	Num.	,	1	ι	,	,
152	Pialletti a barca	,	,	>	>	>	2
165	Rasiere da barilaio	>	>	>	2	•	2
168	Raspe da centimetri 30 ( mezze tonde .	>	>	1	1	,	>
	a centimetri 40 piane	,	>	1	1	,	>
173	Saette da verina a mano, da mill. 1 a mill. 10 a punta		,	2	>	,	>
	( a punta , .	>	>	2	>	•	>
174	Saette da verina a mano. da mill. 10 a mill. 20	>	>	, 2	1	>	D
	a tre punte.	,	,	,	2		20
175	Saette da verina a mano, da millime- tri 20 a millimetri 30 a punta	,	. 3	1	>	>	>
177	Sbozzini	>	>	1	1	>	>
179	Scalpelli a codolo, da mill. 10 a mill. 20	,	>	2	2	•	>
180	Scalpelli a codolo, da mill. 20 a mill. 30	>	,	2	2	>	>
181	Scalpelli a codolo, da mill. 30 a mill. 40	•	,	2	2	>	>
182	Scalpelli a codolo, da mill. 40 a mill. 50	э	2	1	1	>	,
192	Segacci semplici, lunghi	,	>	1	1	>	,

Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun P	arco	
del Nº 5	per Berta	del Nº 1	del N° 2	grafico (pesante)	grafico (relante)	sta- ziono	di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
>	,			>	3	>	2	9	15	
,	,	,	>	,	20	>	,	2	2	
,	,	3	,	,	25	>	3	, 2	2	
,	,	2	,	20	20	>	2	9	15	
>	>	>	>	Þ	>		2	9	15	
,	>	,	>	25	>	20	4	6	6	
>	>	э	,	>	>	>	4	. 6	6	
3	>	ъ	>	3	>	>	4	12	18	
,	ъ	>	>	>	>	>	>	12	24	
,	,	,	>		,	20	2	3	3	
,	>	>	,	,	>	3	2	9	15	
,	,		>	,	2	>	4	18	30	
•	,	2	, »	1	3	>	4	27	49	
>	Þ	,	,	>	>	20	4	18	30	
>	>	>	а	>	>		2	9	15	
. >	,		3	3	,	3	2	9	15	

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE degli oggetti e materiali	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del N° 2	Carro del N° 3	Garro del Nº 4
196	Seghe a mano, mezzano	Num.	1	4	1	>	2
198	Seghe da volgero, grandi	3	3	>	1	•	>
201	Seghe fenditoie, da segatore	,	3	1	,	>	>
202	Segoni assortiti	,	,	1	,	,	>
205	Sergenti di ferro mobili, grandi	3	3	á	1	,	3
206	Sergenti di forro mobili, piccoli	,	>	>	1	,	,
214	Sgorbie a codolo, da mill. 10 a mill. 20	,	,	2	2	,	,
215	Sgorbie a codolo, da mill. 20 a mill. 30			2	2	>	,
216	Sgorbie a codolo, da mill. 30 a mill. 40	>	,	2	2	3	>
217	Sgorbie a codolo, da mill. 40 a mill. 50	>	>	1	1	>	>
220	Sgorbie a manico, da mill. 20 a mill. 30	3	,	1	>	>	>
221	Sgorbie a manico, da mill. 30 a mill. 40	,	,	1	>	,	3
224	Spaccarelli	>	,	,	,	>	2
226	Sponderuole	>	,	3	1	20	>
230	Squadre piccole	>	,	1	1	>	,
232	Squadre-zoppe semplici	>	,	,	>	>	,1
235	Succhi a punta, da mill. 10 a mill. 20	>	,	3	2	,	3

Carro del Nº 5	Carro per Berta	Fucina del Nº 1	Fucina del Nº 2	Carro tele- grafico (pesante)	Carro tele- grafico (telaste)	Carro sta- zione	li Com-	Dotazione ciascun P di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
20	,	,	,	3	,	,	8	18	24	
,	-	>	,	>	,	,	,	6	12	
,	2	,	,	, p	>	2	2	3	3	
3	,	>	,	2	,	,	2	3	3	
3	3	,	1.3	20	>	>	ъ	6	12	
>	3	,	,	,	>	>	,	6	12	
>	•	,	>	>	3	3	4	18	30	
,	, »	>	>	>	>	>	4	18	30	
20	>	>		>	>	ъ	4	18	30	
>	>	2	>	>	>	•	2	, 9	15	•
>	,	30	>	,	>	,	2	3	3	
	>	. >	>	,	,	ъ	2	3	3	
*	2	3	>	2	,		,	2	2	
,		20	,	>	>		*	6	12	
	3		>		,	•	2	9	15	
*	3		>	>		*	,	1	1	
	>	ъ	. >	>	,	3	6	21	33	•

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Garro del Nº 1	Garro del N° 2	Garro del Nº 3	Garro del Nº 4
236	Succhi a punta, da mill. 20 a mill. 30	Num.	2	1	2	,	>
237	Succhi a punta, da mill. 30 a mill. 40	,	>	>	2	,	3
238	Succhi a punta, da mill. 40 a mill. 50	3	>	>	1	,	,
250	Succhielli ordinari, da mill. 5 a 10	,	5	30	10	,	,
255	Taccaruoli da barilaio	,	>	>	>	,	. 2
256	Tanaglie da chiodi		>	1	>	3	>
257	Tanagliette da chiodi	,	>	2	>	>	>
258	Tiracerchi da barilaio	3	>	3	>	>	2
259	Tirafondi da barilaio	3	>	>	ъ	>	2
260	Vorine a mano, grandi	3	,	1	1	,	>
	Strumenti ed attrezzi da lavorare metalli.						
301	Acceccatoi da banco, assortiti	,	>	>	>	,	>
303	Allargatoi da banco, assortiti	>	ъ	>	>	3	, >
309	Attizzatoi da fucina	>	2	>	,	>	>
0.00	ricurvi	,	>	3	>	>	>
316	Bicornie da banco, piccole	3	,	2	ъ	,	,

	arco	Dotazione Carro per ciascun Parco				Fucina Carro Car		tele- te	Fueina	Carro	Carro
ANNOTAZION	Princi- pale	di Corpo d' armata	di Com- pagnia	sta- zione	grafico (relaste)	grafico (pesable)	del N° 2	del Nº 1	per Berta	del N° 5	
	27	15	2	,	,	,	,	,	>	>	
	24	12	2	>	>	3	>	>	э	>	
	12	6	,	>	>	,	>	,	>	>	
•	210	150	60	ъ	>	3	>	>	>	>	
	2	2	>	>	>	>	».	>	>	>	
	3	3	2		>	>	D	>	>	>	
	29	17	4	1	3	1	,	>	>	>	
	2	2	>	ъ	>	>	>	>	>	>	
,	2	2	>	3	>	>	3	1	>	>	
	15	9	2	>	>	,	Б	>	>	>	
	6		>	>		>	6		>	>	
	2	1	>	,	>	>	1	1	3	,	
	2	1	3	>	>	э	1	1	»	2	
	2	1	>	>	>	,	1	1	,	,	
	3	1	2	,	>	,	2	1	,	,	

Num. d' ordino pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro ,del Nº 1	Carro dol N° 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 1
317	Bicornie da fucina, grandi	Num.	*	,		,	,
318	Bicornie da fucina, piccole	,	>	>	,	>	,
327	Caccianfuori	•	>	>	,	,	1
336	Ceppi da bicornio	,	•	>	20	2	,
339	Ceppi da incudini	>	,	,	,	>	>
343	Cesoie da banco, corte	>	>	29	,	,	,
353	Chiavi a martello da dadi, piccole	,	,	1	-	20	2
364	Chiodaie semplici, assortite	Þ	,	>	>	,	>
368	Coltello da calderaio	,	,	>	-	•	1
376	Compassi curvi semplici, da centime- tri 20 a centimetri 30	,	,	,	,	,	>
383	Compassi retti semplici, da centime- tri 10 a centimetri 20	,	>	1	3	>	>
384	Compassi retti semplici, da centime- tri 20 a centimetri 30	,	>	>	. ,	>	>
	( piatte	>	>	,	>	>	>
396	Controspine da fucina quadrate	3	>	,	Þ	>	>
	tondo	D	,	3	,	>	20
403	Cortole da calderaio	>	>	>	>	>	2

Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro telo-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun P	arco	
del Nº 5	per Berta	del Nº 1	del Nº 9	grafico (pesante)	grafico (relate)	sta- zione	di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
,	,	•	1	*	>	>	>	ъ	1	
>	,	1	,	>	,	,	>	1	1	
3	,	>	>	,	,	Þ	,	1	1	
•	>	1	1	,	,	,	•	1	2	
>	>	,	1	>	,	>	>	>	1	
,	.5	1	1	•	>	>	,	1	2	
>	. >	3	3	ъ	,	1	2	8	13	
>	,	- 1	1	•	>	>	>	1	2	
,	•	٠,	>	•	>	•	,	1	1	
2	,	2	1	3	>	>	,	2	3	
>	>	•	,	•	,	,	2	3	3	
,	,	2	2	>	,	2	,	2	4	
>	,	10	6	20	3	3	>	10	16	
3	>	10	6	,	,	3	>	10	. 16	
,	,	10	6	>	>	,	,	10	16	
,	,	,	,	ъ	э	3	,	2	2	

		_						-
Num. d ordine pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETH E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4	
415	Forbiccioni a mano	Num.	,	3	,	,	1	
437	Granatini da fucine	2	,	,	,	,	>	1
444	Incudini da fucina, mezzane	,	,	,	,	>	,	1
455	Lime a taglio grosso da piene 2 al mazzo, ordinarie i	,	,	,	>	,	,	1
	2 al mazzo, ordinarie ( mezze tonde.	>	,	,	>	,	,	1
456	Lime a taglio grosso da ( piane	>	,	3	>	,	>	1
	3 al mazzo, ordinario (triangolari .	20	>	,	>	,	>	-
	/ piane	>	3	,	>	,		
464	Lime a taglio bastardo da cent. 30 a 40, or- dinarie	>	>	,	>	,	,	
	da straforo .	>	•	3	2	•	,	
	/ piane	>	>	>	>	>	,	
482	Lime a taglio fine da cent. 10 a cent. 20, mezze tonde.	>	>	•	3	•	,	
	triangolari .	3	ъ	4	>	>	>	
483	Lime a taglio fine da ( piane	3	>	•	>	,	>	
	cent. 20 a cent. 30, scelte mezze tonde.	>	>	>	3	3	>	
484	Lime a taglio fine da piane cent. 30 a cent. 40,	>	>	•	>	>	Þ	
	scelle mezze tonde.	3	>	>	•	20	>	

Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	per d	Dotazione ciascun P	arco	
del Nº 5	per Berta	del Nº 1	del N° 2	grafico (pessale)	grafico (relante)	sta- zione		di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
,	»	>		>	ъ	,	,	1	1	
2	2	1	1	,	>	>	>	1	2	,
>	>	>	1	,	>	>	>	>	1	
>	>	6	10	>	20	>	>	6	16	
>	,	6	10	,	>	2	>	6	16	
>	,	9	15	>	>	>	6	18	33	
20	•	6	10	*	•	39	,	6	16	
,	>	6	16	,	>	2	>	6	22	
2	20	4	8	>	>	•	>	4	12	
•	>>	4	. 8	э	>	>	•	4	12	
•	>	. 2	2	2	3	>	,	2	4	
>	>	2	2	20	>	>	>	2	4	,
->	>	6	15	>	>	>	8	18	33	
,	*	1	2	>	25	>	,	1	3	
20	′ »	1	2	>	2	>	>	1	3	
3	>	1	1	>	>	2	,	1	2	
3	>	1	1	>	>	>	>	1	2	
	'	'	1	1	'					

10							
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETII K NATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del N+ 2	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
508	Mantici di fucine, grandi	Num.	. ,	,	,	*	>
521	Martelli da calderaio, grossi	*	,	,	•	,	2
523	Martelli da calderaio, piccoli	>	>	,	>	3	2
525	Martelli da banco	>	1	2	1	- >	>
535	Martelli da incudine	3)	,	3	>	>	3
542	Mazze dritte, piccole	>	,	1	>	,	>
550	Mazze traverse, piccole	>	•	>	- 3	>	>
.558	Mollette a punta	3	»	•	•	•	2
560	Mollette piane	>		,	•	>	2
562	Morse da banco, grandi	>	,	•	>	>	>
563	Morse da banco, piccole	>	,	>		3	>
568	Morsetti a mano, grandi	>	,	>	3	3	>
583	Preselle da fucina, mezzane (quadre.	>	•	>	•	>	3
	tonde .	>	3	>	*	*	>
592	Puntini da banco	>	>	*	>	>	>
606	Saette da trapani imbrigliati, assortite.	>	,	>	>	>	>
608	Saldatoi piccoli	>	>	>	>	>	2

										49
Carro del N° 5	Carro per Berta	Fucina del N° 1	Fucina del N° 2	Carro tele- grafico (pesante)	Carro tele- grafico (volunte)	Carro sta- zione	per di Com- pagnia	Dotazione ciascun P di Corpo d' armata		ANNOTAZIONI
,	3	3	1	,	>	>	,	3	1	
,	>	>	э	,	,	3	,	2	2	
,	3	,	,	,	>	. 3	,	2	2	
,	2	4	4	,	>	,	4	16	26	
,	,	2	3	,	>	,	,	2	5	
>	20	5	4	,	>	20	2	8	12	
>	,	1	2	,		>	,	1	3	
>	,	,	,	,	>	>	>	2	2	
>	,	-	>	3	>	3	,	2	2	
•	,	1	1	,	,	>	. 3	1	2	
>	,	>	1	,	,	3	,	•	1	
	•	1	1	,	,	,	•	1	2	
>	3	1	1	3	3	,	>	1	2	
,	,	1	1	>	ж	»	3	1	2	
,	,	2	1	>	35	э	3	2	3	
>	•	12	8	>	,	,		12	20	
3	>		,	,	,	1	,	4	6	
		•	•			•		•	•	4

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del N° 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
609	Scalpelli a mano, assortiti	Num.	,	,	,	>	ъ
611	Segnatoi a mano, assortiti	•	>	1	2	>	20
613	Soffici da fucina, assortiti quadri		>	,	•	,	•
	( tondi	-	,			_,	,
615	Soffietti mezzani	,			,	,	1
618	Spine a mano, da incudine	,	,	,	,	,	•
	(tonde.	20	,	u	,	2	20
621	Spine da fucina mezzane ( quadre .	,	>	>	>	,	>
	(manicate) tonde.	,	•	>	>	>	3
627	Squadre grandi	,	•	>	3	>	>
628	Squadre mezzane	,	,	>	>	,	-
652	Tagliuoli a mano, assortiti	,	•	,	>	>	>
656	Tagliuoli da fucina, mezzani	*	•	•	>	>	>
661	Tagliuoli da incudine, mezzani	,	>	,	>	,	ъ
662	Tagliuoli da incudine, piccoli	,	•	•	•	,	,
665	Tanaglie da fucina mez-	•	>	•	,	>	>
	diritte	,	•	,	,	,	,
					1	,	

										51
Carro del N+ 5	Carro per Berta	Fucina del Nº 1	Fucina del Nº 2	Carro tele- grafico (pesante)	Carro tele- grafico (relaste)	Carro sta- zione	per di Com- pagnia	Dotazione ciascun P di Corpo d' armata	_	ANNOTAZIONI
,	3	5	3	>	3	,	,	. 5	8	
3	3	20	,	,	3	>	2	3	3	
,	>	2	1	,	>	,	,	2	3	٠ ا
>	>	2	1	>	3	>	,	2	3	
,	,	•	,	•	>	3	>	1	1	
•	,	3	3	>	>		,	3	6	
>>	•	3	3	•	•	3	3	3	6	
*	3	3	. 3	•	>	2	•	3	6	
	Þ	3	3	>	>	,	•	3	6	
•	>	1	3	3	>	>	•	1	1	
*	>	1	3	,	3	>	,	1	1	
	*	5	3	2	,	>	•	5	8	
•	,	3	2	,	>	•	•	3	5	
*	*	1	1	•	2	•	3	1	2	٧.
	->	1	1	•			•	1	2	
	•	1	2	•	•	>	•	1	3	
	20	3	6	*	*	>	,	3	9	

Num. d' ordine pro- ressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETYI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	del N° 2	Carro del N° 3	del Nº 4
665	Tanaglie da fucina mez-	Num.		>	>	,	,
	zane da piastroni	,	>	>	>	>	2
667	Tassetti da calderaio, a tagliuolo	3	>	,	>	,	1
668	Tassetti da calderaio, ad ugnatura .	>		>	,	>	1
669	Tassetti da calderaio, piani	,	>	>	,	,	1
689	Trapani imbrigliati	2	,	,	>	>	,
691	Voltamastii ordinari, assortiti	>	>	>	,	,	,
692	Madreviti per sucine da campagna .	20	>	>	3	,	,
	Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario.						
743	Aghi da mina, da metri 1,50 a metri 2	>	>	>	1	•	>
751	Archipenzoli in legno assortiti	,	>	1	2	3	3
753	Asciugatoi da mina, da metri 0,75 a metri 1,00	,	2	>	1	>	,
754	Asciugatoi da mina, da metri 1,00 a metri 1.25	,	>	1	,		>
760	Badili da guastatore	,	10	71	201	1	1
774	Biette di ferro, da metri 0,10 a metri 0,20 di lunghezza	,	,	1	1		

					٠						5
	Carro del Nº 5	Carro per Berta	Fueina del Nº 1	Fucina del Nº 2	Carro tele- grafico pesante)	Carro tele- grafico (selasta)	Carro sta- zione	per ii Com- pagnia	di Corpo d' armata		ANNOTAZIONI
	3	,	2	3	,	,	,	>	2	5	
	,	,	1	2		>	,	э	1	3	
	,	>	,	>	,	,	,	>	1	1	
	5	>	>	>	>	,	- 3	>	1	1	l i
	>	,	>	3	>	3	,	>	1	1	
ľ	>	>	1	1	>	>	,	3	1	2	
-	>	,	2	2	,	>	>	>>	2	4	
-	>	,	2	2	>	,	3		2	4	
-	>	,		,	,	>	,	,	6	12	
1	,	,	,	>	>	>	>	2	3	3	
1	30-	,	>	,	>	>	,	>	6	12	
ĺ	>	,	,	,	3	>	,	2	3	3	
1	1	1	1	1	3	4	1	142	1441	2679	
1	>	,	,	,	,	>	,	2	9	15	

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unith di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
775	Biette di ferro, da metri 0,20a metri 0,30	Num.	>	1	1	,	,
787	Cacciaviti a manico di legno	,	,	1	>	3	3
789	Calcatoi da mina, da metri 0,75 a metri 1,00	,	,	1	1	>	,
790	Calcatoi da mina, da metri 1,00 a metri 1,25	,	,	1	20	>	,
801	Cassette da subbiette	,	,	1	1	,	>
806	Cavabullette da parco	,	3	1	. >	,	,
811	Cazze di lamiera	,	,	2	3	Þ	э
815	Cazzuole da muratore	,	,	10	>	,	>
837	Compassi di legno retti a punte di ferro, diversi	,	,	1	>	,	,
847	Coti da affilare	,	,	1	,	,	>
862	Falci fienaie senza manico	•	,	•	1	>	>
863	Falciuole da mietere	-	,	1	,	>	>
870	Forche da guastatore	,	,	1	>	,	>
895	Gotazze di legno	Þ	,	2	3	,	>
898	Gotazzuole di legno	3	,	1	,	,	3
901	Grappini con catenella	,	,	1	,	, ,	,

_											J.
	Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun P	arco	
	det N° 5	per Berta	del Nº 1	Nº 9	grafico (pesante)	grafico (volante)	sta- zione	41 Com- pagnia	di Corpo d armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
	>		,	,	>	>	>	2	9	15	
	3	>	2	2		,	>	2	5	7	
-	,	,	3	2	•	,	3	2	9	15	
1	,	ъ	,	>		•	,	2	3	3	
	>	>	,	>	D	•	>	2	9	15	
	>	3	>	,	•	>	,	2	3	3	
	>	>	•	•	>	>	>	4	6	6	
	,	•	,	3	>	>	>	20	30	30	
	,	•	,	,	,	,	,	2	3	3	
	. >	->	,	>		>	>	2	3	3	
	3		•	,	•	>		,	6	12	
l	*	,	•	,	•	. >	>	2	3	3	
	•	•	>	,		2		2.	3	3	
	2	>	,	•	,	>		4	6	6	
-	,	>		•	,	>	,	2	3	3	
-	>	•	,	,		2	3	2	3	3	

00								_
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE - DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del N• 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Gerro del N° 4	
902	Gravine da guastatore	Num.	8	46	101	1	1	-
908	Imbuti di latta, assortiti	>	>	,	1		,	-
920	Manici d'asce	20	>	>	1	,	ъ	1
922	Manici da pedani, scalpelli e sgorbie, grossi.	>	,	4	>	,	*	
927	Manici di badili e vanghe da guasta- tore	>	3	20	40	,	>	
928	Manici di falci fienaie	>	>	,	2	,	>	
931	Manici di gravine e mazze ,	,	3	10	20	>	>	l
934	Manici di martelli e martelline	,	,	2	,	,	3	l
935	Manici di picconi e zappe da guastatore	>	>	2	2	>	>>	١
936	Manici di piccozze da guastatore	,	,	2	4	>	30	
937	Manici di piccozzini da guastatore	>	,	4	4	3	,	
944	Mannaresi da guastatore	,	5	17	16	>	>	
948	Marre da muratore	»	,	1	,	>	>	
951	Martelli da minatore, assortiti	,	,	,	1	>	>	
952	Martelli da muratore, a punta	>	>	5	2	>	>	
954	Martelli da muratore, a penna	,	>	5	2	•	,	
E/								1

			_			_					
	Carro del Nº 5	Carro	Fucina del Nº 1	Fucina del N° 9	Carro tele- grafico	Carro telo- grafico	Carro ata-	per di Com-	Dotazione ciascun P di Corpo	arco Princi-	ANNOTAZIONI
	No 5	Berta	Nº 1	N. a	(pesante)	(volunte)	zione	pagnia	armata	pale	
	1	1	1	1	4	4	1	92	769	1414	
i		>	,	>	,	3	э	,	6	12	
	>	20		>	•	20	,	>	6	12	
		>	>	,	3	,	,	8	12	12	
	>	,	,	,	>	>	2	40	300	540	
	>	>	>	20	3	>	>	>	12	24	
	3	>	•	` >	25	>	>	20	150	270	
	3	>	3	>	>	>	3	4	6	6	
	20	29	. »	>	>	>	ъ	4	18	30	
	>	3	,	>	>	>	>	4	30	54	
	>	>		>	>	>	2	8	36	60	
-	,	>	,	>	>	3	>	34	147	243	
	>	>	20	20	>	>	,	2	3	3	
-	>	2	*		>	>	3	*	6	12	
	>	•	*	20	»	>	>	10	27	39	
į	, ,	>	,	*	,	,	,	10	27	39	,

90							
Num. d' ordine pro- gressive	INDIÇAZIONE DEGLI OGGETII E MATERIALI	Unith di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del N° 9	Carro del N° 3	Carro del N° 4
962	Martelline da falciatore ,	Num.	,	,	1	>	,
979	Mazze a due bocche	,	>	1	>	,	, >
981	Mazze da pietroni, grosse	>	,	,	1	>	,
983	Mazze da pietroni, mezzane	,	,	1	,	,	>
992	Mazzette di ferro da pistoletti	>	2	3	1	,	25
993	Mazzuoli da scalpellino	3	,	2	1	>	>
994	Mazzuoli di legno da lattaio	•	,	,		,	2
995	Mazzuoli di legno, diversi	,	3	3	>	,	>
1007	Misure di lunghezza, in metallo, di- verse	,	>	>	*	,	,
1010	Misurini in latta da polvere, da chi- logrammi 0,25 ,	>		1	>	>	,
1011	Misurini in latta da polvere, da chi- logrammi 0,50	,	>	,	1	>	>
1012	Misurini in latta da polvere, da chi- logrammi 1,00		2	,	1	>	,
1029	Nettamine, da metri 0,75 a metri 1,00	>		1	>	>	>
1030	Nettamine, da metri 1,00 a metri 1,25	,	,	1	1	>	,
1035	Palanchini, da metri 1,00 a metri 1,20	•	1	1	,	>	3
				- 1	- 1	- 1	- 1

					/	/	- /				59
	Carro del Nº 5	Carro per Berta	Pucina dei Nº 1	Fucina del Nº 2	Carro tele- grafico (pessole)	Carro tele- grafico (velante)	Carro sta- zione	di Com-	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
	>	>	>	,	,	3	3	,	6	12	
	*	•	,	,	>	>	2	2	3	3	
	>	,	2	. 3	,	,	,	2	6	12	
	2	>	,	3	,	>	>	2	3	3	17
	>	э`	,	>	3	>	3	6	15	21	
	•	,	3	, >	,	>	3	4	12	18	
	*	,	>	,	>	,	•	,	2	2	
	,	2	>	>		>	2	6	13	17	
	,	*	1	1	3	,	,	,	1	2	
•	,	,	>	,	,	,	,	2	3	3	
	,		,	,	,	,	,	,	6	12	1
	,	,	,	,	,	,	>	,	6	12	
	>	>	2	3	•	>	,	2	3	3	
	>	>	,	>	3	>	>	. 2	9	15	
	20	>	,	,	3	•	,	2	12	33	
	1	-		•				-		-	

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	del No 4
1041	Pali di ferro, da metri 1,50 a metri 1,75	Num.	,	1	1	>	,
1073	Pennelli ordinari, mezzani		,	6	,	,	,
1098	Picconi a testa, mezzani	>	,	2	10	3	,
1108	Piccozze da guastatore	3	2	15	20	>	>
1113	Piccozzini da guastatore, semplici		2	2)	20		,
1224	Piombini a mano	>	,	6	>	•	,
1128	Pistoletti da mina, da metri 0,75 a metri 1.00	,	3	1	1	,	,
1129	Pistoletti da mina, da metri 1.00 a metri 1,25	,	3	2	,	,	,
1130	Pistoletti da mina, da metri 1,25 a metri 1,50	>	,	1	1	,	
1160	Rastrelli di legno a denti di ferro, da guastatore	>	>	•	1	٠,	>
1169	Righe di ferro, mezzane	>	3	1	>	>	,
1185	Roncole da guastatore	70	5	15	25	ъ	>
1190	Ruote da arrotare, per parchi	,	•	1	•	>	,
1211	Scalpelli da muratore, da metri 0,50 a metri 0,70	>	,	10	>	>	>
1223	Scuri da squadrare	,	1	3	,	ъ	2

										61
Carro del Nº 5	Carro per Berta	Fucina del N° 1	Fucina del N° 2	Carro tele- grafico pessite,	Carro tele- grafico (relate)	Carro sta- zione	per ii Com- pagnia	Dotazione ciascun P di Corpo d' armata	arco	ANNOTAZIONI
>	>	,	>	>	,	,	2	9	15	,
>	>	>	>	>	,	>	12	18	18	
2	>	20	,	>	,	*	4	66	126	
•	2	>	•	2	20	2	30	171	305	
>	>	>	>	2	3	,	40	192	329	
3	>	»·	*	>	30	,	12	18	18	
>	>	,	>	,	,	,	2	9	15	
•	,	,	>	,	•	,	4	6	6	
>	,	>	D		,	,	2	9	15	
>	>	,	,	•	,	,	,	6	12	
,	3	2		>	,	•	2	5	ò	
,	*	20	,	>	3	,	30	201	354	
>	>	>	>	>	,	,	2	3	3	
>	*	•	>	>	>	>	20	30	30	
•	,	,	>	>	,	>	6	9	9	

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del N• I	Carro del Nº 2	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
1237	Spilli da mina in rame, da metri 0,75 a metri 1,00	Num.	>	1	,	,	,
1238	Spilli da mina in rame, da metri 1.00 a metri 1.25	,	,	1	1	•	,
1241	Spinette d'osso per panierai	>		•	>	,	2
1247	Stadere a bilico, della tratta di chi- logrammi 500	,	•	,	>	,	1
1268	Subbie da mina, da metri 0,50 a metri 0,75	2	,	,	• 2	,	,
1270	Subbiette assortite	,	3	10	2	,	,
1278	Tassetti da falciatore	,	,	>	1	>	2
1286	Truogoli a gambe di ruote da arro- tare, per parchi	,	2	1	,	,	,
1295	Vanghe da guastatore	,	>	3	5	3	,
1297	Vanghe da piote	3	>	3	1	>	,
1302	Zappe da guastatore	,	,	3	2	>	,
1310	Caldani da stagnaio per parchi	,	,	>	,	>	1
1311	Martelli di rame da minatore	,	>	>	1	>	,
1312	Picconi a fendente	,	,	1	2	20	,

_		_									
•	Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun P	arco	
	del Nº 5	per Berta	del Nº 1	del Nº 2	grafico pesante)	grafico (relaste)	sta- zione	di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- pale	ANNOTAZIONI
	20	,	>	,	>	>	>	2	3	3	
	,	,	>	,	>	>	,	2	9	15.	
	,	>	,	,	3	,	>	,	2	2	
1	>	>	,	,	3	,	>	>	1	1	
	2	>	,	3	>	>	>	>	12	24	
	>	>	,	,	,	>	,	20	42	54	
-	>	,	,	>	>	>	3	>	6	12	
1	*	2	>	,	>	>	,	2	3	3	- 1
	20	>	>	•	,	>	3	,	30	60	
	>	,	>	>	>	>	,	,	6	12	
_	>	•	>	•	,	>	,	6	21	33	
-	•	,	•	>	,	>	>	>	1	i	
_	>	2	,	,	,	•	>	,	6	12	
	>	3	>	,	*	,	3	2	15	27	
	,										

64							
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del No 2	Carro del Nº 3	Carro del N° 4
	CATEGORIA X.  **Irumenti ed apparecchi scientifici.  Strumentied apparecchi geodetici.						
3	Biffe corsoie di legno	Num.	>		-	>	1
4	Biffe d'agrimensore in ferro	,	3	10	,	>	3
7	Bocce da livello ad acqua	>	,	2	*	3	>
12	Bussole di Burnier	>	>	>	>	>	2
17	Cannocchiali da campagna per parchi	2	>	3	>	>	1
24	Catene di ferro di lunghezza metri 10	,	>	1	>	>	>
37	Doppi-metri di legno	,	•	2	3	,	>
45	Goniometri con bussola	>	ъ	1	-	,	>
55	Livelli a bolla d'aria con astuccio	,	,	1	,	,	>
58	Livelli ad acqua d'agrimensore in ot- tone con cassetta	,	>	1	,	,	,
59	Livelli a cannecchiale	>	,	>	>	3	1
66	Misure di lunghezza metri 1,00 di legno	,	>	3	ъ	>	>
72	Misure di lunghezza metri 10 di na- stro a rotella	,	,	1	,	,	3

Carro del Nº 5	Carvo per Berta	Pucina del Nº 1	Fucina det N° 9	Carro tele- grafico (pesasto)	Carro tele- grafico (relagie)	Carro sta- zione	-	Dotazion ciascun di Corp d'armata	Parco Princi-	ANNOTAZIONI
						Mi	-		SIE	1246
					3		N.	3	3	
			(8.7)		5		W.	150	21	
	3					1	*	. 1	1	300
2 2	25		1	>	- >	- >	20	30	30	
	-	-2	-		2	-	4	6	6	
2	20	-14	-	- 3.0	2 >	4115		2	-2	
	>	- 3	- 218	7110	10	12	2	1	1	
7 2		>	1	2	. 2	, (2)	4	3	32	
2	2	- 6	- 5		3		2'	3	3	
B	,	>	>			LES !	2	3	3	
1	101	2			11,9	0	2	3	3	
2	- 3 1			,		3.7	,	1	1	
	2	-	- :	2	2		6,	19	35	
,	,		1001	1	1	1	2	10	20	270
-1	- 1		011	1		37.7	12.	-	- 20	111111111111111111111111111111111111111

Num. d ordine	INDICAZIONE	Unith di	Mulo	Garro del	Carro del	Carro del	Carro del
pro- gressivo	DEGLI OGGETTI E MATERIALI	misura		Nº 1	Nº 9	Nº 3	Nº 4
75	Misure di lunghezza metri 1,00 pie- ghevoli di legno	Nom.	>	>	>	>	24
77	Misure di lunghezza metri 1.00 pie- ghevoli di osso	ь	>	5	>	,	»
86	Pali da segnali con puntazza	>	D	3	>	2	>
94	Piedi di squadre e goniometri	*	>	1	. >	. >	>
105	Spilloni di catene metriche	>	. »	10	, ,	>	>
107	Squadre da campagna con astuccio .	>	>	1	>	>	>
117	Treppiedi da goniometri	.5	3	1	>	>	»
118	Treppiedi da livelli ad acqua	30	>	1	>	,	,
119	Treppiedi da livelli a cannocchiale .	>		,	>	,	1
	Strumenti ed apparecchi chimici, fisici e fotografici.						
222	Reomotori Bunsen	>	>	>	>	>	>
226	Reomotori nuovo modello	>	2	>	>	>	,
232	Siringhe di vetro assortite	>			>	,	,
	Strumenti e robe da disegno.		-		1:		
301	Astucci di latta da disegni	2	,	1	,	>	,

Carro del Nº 5	Carro per Berta	Furina del N° 1	Fucina del Nº 2	Carro tele- grafico (pessate)	Carro tele- grafico (velante)	Carro sta- zione	per di Com- pegnia	di Corpo d' armata	Princi-	ANNOTAZIONI
	-	-	.7,4	,				24	24	
		->		>	>	- 1	10	17	19	
1	•	2	•	5 3	>		6	9	9	
	3	>	112	- >	1- 3	15	2	- 3	3-	
1.		- 30		>	->	1	20	30	30	1000
».	3		*	3			2	3	3	
100		- C		,		16	2	3	3	
,		- 3	2 2		2.	>	2	3	. 3	
			To i	151			2	1	1	
15	5	-				357		V 0	13	
4	-	. >		- 4	100			3	4	
- 5	,	1 ×	,	75 .	2	108	2	216	432	14
- 2	à	2	>		,	2	,	4	8	176
3	1	153		150			19-3		13	11/2
17.	,		>	>	2	= 2	2	3	3	W 3 1 1

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E NATERIALI	Unita di misura	Mulo	Garro del N* 1	Carro del Nº 2	Carro del Nº 3	Carro del N° 4
306	Buste di 4 compassi con tiralinee com- preso il balaustro	Num.	>	1	>	>	3
311	Calamai da tasca di vetro	>	>	>>	5	>	>
317	Ciotoline di maiolica o porcellana as- sortite	٥	>	2	20	*	5
333	Doppi-decimetri di legno	٠,	. >	1	5	>	*
341	Inchiostro della china comune	Pezzi	>	ı	>	>	Þ
318	Matite assortite	Num	5	12	>	>	24
349	Panellini di colore carminio	>	>	2	25	>	3
350	Panellini di colore gommagutta	<i>D</i> <sub>1</sub> .	>	2	Þ	>	5
351	Panellini di colori vari	>	25	2	»	>	٥
356	Penne d'oca	Mazzi	3	1	>	>	
357	Penne metalliche	Scat.	>	2	5	,	>
359	Pennellini assortiti	Num.	>	4	3	>	>
360	Portapenne	3	>	4	^	*	*
364	Righe piane di legno assortite ,	>	>	2	>		>'

	arco	Dotazione ciascua P	per	Carro	Carro tele-	Carro tele-	Fueina	Fucina	Carro	Carro
ANNOTAZIONI	Princi-	di Corpo d' arniata	di Com- pagnia	sta- zione	grafico (selsste)	grafico (pesante)	Nº 2	del N° 1	per Berta	del Nº 5
	3	3	5	,	,	2	>	>	>	3
	8	-1	>	2		>	>	>	>	5
	6	6	4	»		>	>	3	3	>
	11	7	-5	5	>>	- 3	>	,	>	>
	.3	3	2		>	2	>	>	>	>
	108	84	24	12		,		2	>	>
	6	6	4	>	>	-	>	>	>	20
	6	6	4	34	>	>	20	20	>	20
I contronotati Pan lini saranno di color zurro di Prussia.	6	6	4	4	»	»	>	3	3	26
I contronotati Ma saranno di 95 penne duno.	3	3	2	>	»	>	>	>>	0	>
Nelle contronol scatole non dovrai esservimeno di 190 p ne metalliche.	14	10	4	2	>	>	,	٥	2	>
	12	12	8	>		>	>	2	>	>
	36	24	8	6	>	>	3	3	>	>
	14	10	4	2	>	>	>	>	33	>

10							
Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE DEGLI OGGETHI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Garro del N+ 2	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
370	Righe quadrelle di legno assortite .	Num.	>	1		>	>
388	Squadre da tavolino di legno assortite	>	>	2	>	ъ	2
401	Temperini comuni con stecca	2	,	2	,	*	2
		1					
	CATEGORIA XII.						
	Finimenti da muio.						
6	Basti compiuti per trasporto di mate- riale telegrafico ,	,	>	>	>	,	>
7	Basti compiuti per trasporto di stru- menti da zappatore	,	1	>	>_	>	>
9	Briglie a filetto	23	1	,	>	ъ	20
13	Cofanetti da basto per strumenti da zappatore	ъ	1	1	>	>	>
15	Collari a catena	,	1	,		>	35
29	Funicelle da foraggio	>	1	,	,	>	,
	CATEGORIA XIII,						
	Materie diverse.				1		
12	Acido nitrico ordinario	Chil.	>	>	>	>	*
18	Acido solforico puro	Þ	ъ	>	>	>	3

Carro	Carro	Fucina	Fucina	Carro tele-	Carro tele-	Carro	per	Dotazione ciascun P	arco	
del Nº 5	per Berta	del Nº 1	Nº 8	grafico (pesante)	grafico (volante)	sta- zione	di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi- palo	ANNOTAZIONI
3	>	>	· x	>	>	2	2	7	. 11	
3	>	>	>	>	>	4	4	14	22	
>		•	3	,	>	2	4	12	16	*
>		>	2	,	2	,	>	4	6	
>	>	>	,	>	>		2	3	3	
->		>	>	,	2	*	2	7	9	
>	>	>	>	2	>	>	2	3	3	
>	*	>	>	>	2	25	2	7	9	
	*,	*	•	>	2	>	2	7	9	
4	>	>	,	,	>	>	2	>	4	
1	>	>	,	>	>	>	>	>	1	

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI OUGETH E MAJEMALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	del N° 2	del Nº 3	Carro del Nº 4
39	Bambagia ordinaria	Chil.	>	0,10	0,10	0,10	0,50
49	Borace		2	29	3	3	0,50
61	Candele steariche	>	0,30	ί,1	1	1	1
66	Carbone di castagno	,	>	>	3	>	>
68	Carbone di legne polverizzato	,	20	>	>	>	3
61	Carta a smeriglio ordinaria	Fogl.	,	,	,	>	,
78	Carta colombier bianca da disegno .	>	,	5	>	3	,
83	Carta imperiale bianca da disegno .	>	,	10	20	,	,
86	Carta lucida (tela inglese)	M. L.	,	3	>	•	
88	Carta protocollo bianca	Chil.	>	4	2		,
93	Cartelle da carta	Num.	,	1	3	,	
105	Ceralacca comune	Chil.	,	.,	>	2	,
126	Colla a hocca	Pezzi	>	2	>	ъ	,
132	Colofonia	Chil.	>	,		,	0,50

										10
Carro del Nº 5	Carro per Berta	Fucina del Nº 1	Fucina del Nº 9	Carro tele- gratico (pesante)	Carro tele- grafico (volunte)	Carro sta- zione	per di Com- pagnia	di Corpo d' armata	Princi-	ANNOTAZIONI
»		,	,	2	. >>	>	0,20	1,50	2,20	
»·	20	>	,	,	>	,	>	0,50	0,50	
1	1	1	1	1	1	3	2	23	48	
>	>	100	100	>	29	,	,	100	200	
>	,	٠,	>	,	>	5	,	10	20	
>	,	20	>	,	>	6	,	12	24	
20	>	>	>	>	>	3	10	15	15	-
>		3	>	,	>	20	20	70	110	
2	,	>	>	>	>	2	6	13	17	
	»	,	»	20	>	4	8	20	28	
. >	,	•	3	>	ъ	>	2	3	3	
,	•	>	,	20	Þ	0,15	,	0,30	0.60	
*	*	,	,	>	>	>	. 4	6	6	
>	>		,	. >	3	0,50	33	1,50	2,50	

Num. ď	INDICAZIONE	Unità		Carro	Carro	Carro	Carro
ordine pro- ressivo	DEGLI OGGETTI E MATERIALI	di misura	Mulo	del N+ 1	del Nº 2	del N° 3	No 4
189	Fune del diametro di millimetri 41 a mill, 60	Chil.	,	3	>	>	,
191	Fune del diametro di millimetri 21 a mill. 40	2	•	60	30	,	,
193	Funicella del diametro di millimetri 13 a millimetri 20	>	,	,	>	>	,
196	Funicella del diametro di millimetri 6 a millimetri 12	2	2,50	15	D	,	100
209	Gomma clastica in pezzetti	Pezzi		2	>	3	,
219	Guttaperca in fogli sottili	Chil.	,	3	>	. >	,
221	Inchiostro da scrivere	,	3	>	. 29		,
223	Inchiostro oleoso	,	>	,	>	>	,
249	Lucignoli tessuti	,	2	,	>	,	,
280	Olio di oliva ordinario	,	>	1	1	1	1
295	Pece nera	>	>-	,	>		,

		Dotazione ciascun P		Carro	Carro tele-	Carro tele-	Fucina	Fueina	Carro	Carro
ANNOTAZIONI	Princi- pale	di Corpo d' armata	di Com- pagnia	sta- zione	grafico (velante)	grafico (pesaste)	det Nº 2	del Nº 1	per Berta	deł Nº 5
	80		,	20	,	9	>	>	>	80
	860	360	120	>	×	>		>	>	320
	100	>	,	>	>	29	>	>	29	100
	295	205	30	5	10	10	>	>	>	2
	6	6	4	>	>	20	>	,	>	20
	8,50	5	D	1	1,50	,	>	>	>	>
Il contro notato in chiostro dovrà esser contenuto entro ho cotte del peso di rhi logrammi 0,02 ciascuna escluso il peso del vetro	0,24	0,12	. 20	0.06		ъ	>	>	>	->
Il contre notato is chiostro dovris esser contenuto entro bos cette del peso di chile grammi 0,04 ciascun- escluso il peso del vi tro.	0,32	0,16	3	0,08	3	>	*	>	35	>
	0,80	0,40	,	0,20	>	>	>	>	>	Þ
	38	19	2	1	1	1	1	1	>	>
	0,90	0,60	20	>	0,30	>	>	3	>	>

Num. d' ordine pro- gressivo	INDICAZIONE  DEGLI GGGETTI F MATERIALI	Unita di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	Carro del Nº 4
334	Sabbia di quarzo	Chil.	>	ъ		>	2
335	Sale ammoniacale	,	2	20	>	3	>
357	Solfato di protossido di mercurio	,	>	*	>	>	>
361	Spago del diametro di millimetri 3 a 5	>	•	71	>	. ,	9
364	Spago del diametro di millimetri 0,5 a 2,5	>	D	>		,	>
366	Spago del diametro di mill. 0.5 a 2,5 straforzinato	>	0,50	2	20	,	4
369	Spugna ordinaria		>	0,50	>	,	>
376	Stracci di tela grezza	3	>	1	1	2	>
383	Sugna di maiale	>	,	1	1	1	1
384	Sugna di maiale con piombaggine .	,	,	>	>	>	>
429	Torcie a vento	Num.	4	15	20	>	>
434	Tubi di guttaperca mezzani	Chil.	3	>	3	>	,
435	Tubl di guttaperca piccoh	,	,	,	>	>	,

	arco	Dotazione ciascun P	per	Carro	Carro tele-	Carro tele-	Fucina	Fucina	Carro	Carro
ANNOTAZIONI	Princi- pale	di Corpo d' armata	di Com- pagnia	sta- zione	gratico (selante)	grafico (pessate)	del Nº 2	dei Nº 1	per Berta	del Nº 5
	440	220	>	110	, »	>	>	,	3	»
	2	1	,	0,50	,	>	3	,	>	ø
	228	144	,	72	,	,	25	) »	3	3
	47,60	14,45	2		0,70	0,35	5	,	,	30
	1,80	1,20	>	3	0,60	»	. 4	*		>
	47	17	4	1	. 1	1	>	>	(12.5	20
	1,50	1,50	1	>	>	29	>	,	2	Þ
	15	9	2	,	>	,	35	>		2
	36	17	2	,	ì	1	. 1	1	1	1
	40	20	,	10	3	>	>		*	D.
•	435	225	30	5	10	10	3	>		3
	0,440	0.220	,	0,110	,	>	>	>		*
	0,18	0,12	,	»	0.06	2	ζ.»	. 2	>	.07

Num. d' ordine pro- pressivo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Unità di misura	Mulo	Carro del Nº 1	Carro del Nº 9	Carro del Nº 3	del N° 4
	Categoria XIV.						
	Masserizie diverse.						
	Masserizie comuni.						
40	Boccie di cristallo, impagliate assortite	Num.	>	>		,	>
238	Lanterne a vetri, ordinarie	>	>	2	1	1	. 2
401	Scopetti di saggina	3	,	2	>		,
403	Scrivanie a ribalta	>		,	,	. >	1
424	Sgabelli di ferro pieghevoli a tela	,	,	,	,	,	5
536	Candelieri di ottone.	25	. ,	. >	>	3	
537	Spazzole di setole	,	>	>	,	,	. 5

Carro del	Carro per	Fueina del	Fucina del	Carro tele- grafico	Carro' tele- grafico	Carro sta-	-	Dotazione ciascun F	-	ANNOTAZIONI
Nº 5	Berta	Nº 1	Nº 2	(pesante)	(volante)	zione	di Com- pagnia	d' armata	Princl- pale	
3			1			Mil		- 7		
						1	F .:	V.S.		
	-			1				3.4		A 116
	AL I		-	- 3	0.5			, U		
5				>		10		ъ	5	24 - 15 - 1
2	>			*	20	1.15	4	15	23	375
-	105	,		1 2	,	70	4	6	6	
		11		-	4101		17-17		-	
- 1	5	>	2	>	*	30.	>	-1	1	
	>	9	90	3	12	1	>	4	6	
	>	2	1/2	2	1112	2	2	4	8	
3	,	- >	2,		12	1	,	2	4	
1	-				7.1	The same	715		500	
	7	93		0.3	1	194	Au.	21.6	. "	
1	100	200	1	= 4		Part !	19/			
	-	8		20	211	5	4	-	13	
10	3	20	4	1	5	18	7.44			

# Specehio dei pesi dei carri e basti, e del carico rispettivo.

DENOMINAZIONE	PE,	80	PESO
DEI CARRI	del carro vuoto o basto	del carico	TOTALE
Basto da mulo per strumenti da zappatore Chil-	45.00	85.00	130,00
Carro del Nº 1	1050,00	1200,00	2250,00
Carro del Nº 2	1000,00	1300,00	2300,00
Carro del Nº 3	940,00	1400,00	2340,00
Carro del Nº 4	940.00	810,00	1750.00
Carro del Nº 5	940,00	720,00	1660,00
Carro per berta	940,00	975.00	1915,00
Fucina del Nº 1	1080,00	600,00	1680,00
Fucina del Nº 2.	1080.00	750,00	1830,00
Carro telegrafico pesante	1060,00	1400,00	2460,00
Carro telegrafico volante	1050,00	1070,00	2120,00
Carro stazione	1244,00	556,00	1800,00
Basto da mulo per cassetta Morse, o per cassette con pile	30,00	140,00	170,00
Basto da mulo per quattro tamburi »	30,00	156,40	186,40

# SPECCHI

DI CARICAMENTO E DISPOSIZIONE DEL MATERIALE

PER CIASCUN CARRO.

# Caricamento del materiale da parco di compagnia sul Mulo.

(Annessa Tavola unica).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI
П				
12	7			
		strumenti da zappatore . Nº	1	
>	9		i i	Costituiscono la barda-
>	15		1 -	tura del mulo.
>	29		1 4	-
12	13		, ,	Sul basto.
3	20	menti da zappatore » Ferro in filo mezzano Chil.	1 1	Sui pasto.
	225		1 1	
7	105		3	
9		LICCIATUOLE da denti di seghe »	i	
		Successell ordinari da milli-	1	
>	230	metri 5 a 10	5	Dentro il cofanetto da
	525		1	basto per strumenti da
13	61		0,30	zappatore.
	196		0,30	
20	190	Funicella del diametro di mil- limetri 6 a 12	2.50	1
	366		2,50	
>	300	metri 0.5a 2.5 straforzinato »	0.50	
9	931		3	In b. b'.
13	429		4	
13			4	In b, b'.
9	108	Lame di seghe a mano da cen- timetri 70 a 90	٠, ا	41 May 11 As many
	196		1	Unita alla sega da mano In b. b'. smontata.
20	927		7	in b, b. smontata.
>	821		3	to a at
	1035	guastatore »	3	In e, e'.
>	1692			
	W00	tri 1,20 »	10	In e, e'.
>	760	Badili da guastatore »	10	In d, d', e, e' metà per parte.
>	9 19	GRAVINE da guastatore . »	8	P
		PICCOZZE id »	2	
		Piccozzini da guastatore sem-	- 1	Sopra i sostegni f, f g, g'
		plici	2	
>	1223	Scuri da squadrare »	ı î	
	944	Mannaresi da guastatore . »	5	
	1185		5	In h, h', l, l'.

# Caricamento del Carro N. 1.

da parco scoperto Med. 1856, modificato.

(Annesse due Tavole, a e b).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE degli oggetti e materiali	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
9	760	Badili da guastatore Nº	70	SOPRA IL CARRO Parte posteriore sinistra insenso longitudinale.
3	30	In. in verga piatto della lar- ghezza fra mill. 20 a 25 e fra mill. 2 a 3 di gros- sezza Chil.	10 -	
9	1035	tri 1,20 N°	1 -	A flanco dei badili.
>	1041	Pall di ferro da metri 1,50 a metri 1.75	1	
	1302		3 1	X - 7500
2	870	FORCHE da guastatore »	1 .	1
	895	GOTTAZZE di legno »	2	F
>	935	guastatore	2 .	Sopra i badili.
4	115	noni »	2 4	+
9	948	MARRE da muratore »	1 .	T
>	201	) , , , ,	1 .	La sega è smontata, e riunita in fascio sopra i badili.
>	-	LAME di seghe fenditoie da cent 130a160 (dasegatore) »		Riunite in fascio sopra
5		Segoni assortiti »	1 .	i badili.
7	102		1 -	Parteposteriorea destra.
9	902	GRAVINE da guastatore . »	45 .	Entro l'apposita intela-
>		Picconi a testa, mezzani, . >	2 .	iatura.
>	931	Manici di gravine e mazze. »	10	+
>	927	In. di badili e vanghe da		le .
		guastatore »	20 ,	Sopra le gravine.
7	39	BILANCINI per carri da parco e	,	(-
	1	fucina da campagna »	1 1	1
8	97		1 .	1
7	52	Casse scoperchiate per pic-	1 >	Parte anteriore destra.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE BEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESINI nelle diverse parti del veicolo
9 3 7 7 9 13 3 9 9 7 7 7	1312 168 196 191 196 801 898 1286 1190 37 86 64	tore  PICCOZE da guastatore  SCHA da squadrare  PICCOSIA e fendente  A 40  Chin  Bruncella del diametro di mil  metri 6 a 12  CASSETTE da subbiette  N  GOTAZZIOLE di legno  TRUGOGLI a gambe, di ruote da  arrolare per parchi  RUGURI da arrolare per parchi  PALI da segnali con puntazze  PALI da segnali con puntazze	2 15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SOPRA IL CARRO  Entro l'apposita cassa.  Sopra la eassa delle piccozze.  Parte anteriore media.  Parte anteriore media entro la cassetta da subbietta.  Parte anteriore sinistra. Assicuratialla sponda sinistra internamente.  Assicuratio con apposito echietto el alla sponda decita esternamente.  Distesa sopra la centine. (Quantinaque le contenta de la mentica caranno adottate sino alla la menticata caranno adottate sino alla la roc consumacimo.)
9	944	Mannamess da guastatore . »	17	COFANO DEL SEDILE Contro la sponda ante- riore nello scompar-
13		CANDELE steariche Chil.		timento di destra. Contro la sponda ante- riore nello scompar- timento di mezzo.
9	1185	RONCOLE da guastatore Nº	15	Contro la sponda ante- riore nelle scompar- timento di sinistra.

Categoria	Articolo	INDICAZIONÉ DEGLI- OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
		Piccozzini da guastatore. sem- plici	20 /	COFANO DEL SEDILE Parte destra del cofano.
13		SPAGO del diametro di milli- metri 3 a 5 Chil. SPAGO del diametro di milli-	1 /	Nelv ano esistente fram-
3	1	metri0,5a 2,5 straforzinalo >	2 5	4 mezzo ai piccozzini.
14	238	LANTERNE a vetri ordinari . Nº	1 2 .	Sul fondo del cofano. Assicurate alla sponda
Þ		SCALPELLI da muratore da mil- limetri 0,50 a 0,70 »	10	posteriore a destra.  Contro la sponda poste- riore a destra sul
,	937	Manici di piccozzini da guasta- tore	4 .	fondo.
14	401	PENNELLI ordinari, mezzani >	6 2	Sui manici di piccozzini. A lato dei pennelli.
,	901 811 751	CAZZE di lamiera	1 2	Sui piombini. Col recipiente a sinistra. Assicurati con nottolini al coperchio interna-
>		FALCIUOLE da mietere »	1 .	mente. Parte sinistra del cofano
3		Martellida muratore a punta »  Ib. da muratore a penna »	5	sospesi col manico verticale.
	1			_
				CASSA D'AVANTRENO
4	125	SACCHI a terra	500	Entro la cassa.
	1			_
				COFANETTO DIETRO L'AVANTRENO
13	42	Bossou di lamiera da untume Nº		P Dritti contro la sponda
,	94	cine	1,	Anteriore. Nel fiasco.
13	383		l i	Nel bossolo.

roria	olo	INDICAZIONE		DISPOSIZIONE
Categoria	Articolo	DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	nelle diverse parti del veicolo
7	6	6 Consultation		CASSA DEL RETROTRENO
,	. 0	6 Cofani a coperchio piano per strumenti da zappatore . Nº	2	Entro la cassa.
9	143	PEDANI da mill, 1 a 10		COFANO Nº 1.
D	145		1 7	
>	143	In. da mill 20 a 20 a	1 4	
3	179	SCALPELLI a codolo da millime- tri 10 a 20		
>	180	SCALPELLI id. da mill. 20 a 30 »	2 7 2 7	
2	181	In id. da mill. 20 a 30 s	2 1	
	182	lp. id. da mill. 40 a 50 »	7 L	
>	214	SGORBIE a codolo da millime-	1	Assicurati alla sponda si-
	215	Scorne id. da mill. 20 a 30	2 1	nistra del cofano.
	216	In. id. da mill. 30 a 40 »	2 1	
	217	(D. id. da mill. 40 a 50	î I	
>	220	SGORBIE a manico da millime.	- 1	
		tri 20 a 30	1 +	
20	221		1 =	
>	256		1 -	
13	257 88		2 -	
10	88	CARTA protocollo bianca Chil.	4	Contro la sponda poste- riore, dentro apposita
0	58			cassetta.
	90			
		sore, in ottone con cassetta Nº	1+	Contro la sponda destra
>	7	Boccie da livello ad acqua »	2	posteriormente.
>	55	Livello a bolla d'aria con a-	2 4	
Ш		stuccio.	1	
>	77	Misure di lunghezza metri 1,	. 1	
- 1	011	piegnevoli d'osso	5	
»	317	CIOTOLINE di maiolica o porcel-	- 1	1
.	222	lana assortite	2 -	
:	341	DOPPI-DECIMETRI di legno . »	11	Dentro la cassetta del
٦	0.11	incmostro della china co- mune		livello ad acqua
.	348		11 1	archo au acqua
		PANELLINI dicol carmino Pezzi	12	· ·
2	350	In. di col. gommagutta»	2222	
	351	ID. di colori vari	2	1
١.	357	Penne metalliche . Scot	2 -	
٠.	359	PENNELLINI assortiti , No	1 +	
. 1	360	PORTAPENNE.	1 -	

Categoria	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
> 69 > 76 > 80 > 250 > 173 > 174 > 175 > 118 > 92 > 126 > 7 > 806	GOLLA à BOCCA GOMMA elastica in pezzetti. N MISURE di lunghezza metri 10, di nastro a rotella.  PIALLE  SBOZINI.  SBOZINI  LAME di seche à mano da cen- timetri 70 a 90 ELAME di seche à mano da cen- timetri 70 a 90 ELAME di seche à mano da cen- timetri 70 a 90 ELAME di seche à mano da cen- timetri 70 a 90 ELAME di seche à mano da cen- timetri 50 a 90 semplici  D. da ceppi di pialle da mil- imetri 50 a 90 semplici  D. da ceppi di pialle da mil- imetri 50 a 10 semplici  SECCIE MILI. SD A 40 semplici  D. da Ceppi di pialle da mili  SECCIE MILI. SD A 40 semplici  D. da Ceppi di sibozzini da mili. Sa 10 a punta  SARTIR da verina a mano da mili. 1 a sgorbia > SARTIR da verina a mano da mili. 1 a sgorbia > SARTIR da verina da millimerti 20 a 30, a punta  LICCLIULOI da denti di seghe > GRANCEI da bancone.  ASCIE.  TREPPIEDI da goniometri .	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1	COFANO N°1  Dentro la cassetta del livello ad acqua.  Contro la sponda destra auteriormente.  Accanto alla pialla. Assicurate alla sponda destra posteriormente.  Dentro apposita cassetta situata sopra la pialla le lo sbazzino. e contro la sponda destra del cofano e la cassetta del succhiell.  Angolo enteriore destro succhiell.  Angolo enteriore destro astroctario del cofano.  Parte anteriore situata con lagito verso la sponda che cofano.  Parte sinistra contro gli oggetti assicurati alla sponda col contro le cassette del sponda.  Parte posteriore sul fondo contro le cassette del sponda.  Parte posteriore sul fondo contro le cassette del cassette de

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MADESIMI nelle diverse parti del veicolo
10	45	Goniometri con bussola . Nº	1 -	COFANO N. 1. Parte posteriore contro
9	837	Compassi di legno, retti, a		la busta di compassi.
,	922	punte di ferro, diversi . » Maxici di pedani, scalpelli e	1 -	ſ
*	934	sgorbie, grossi » In. di martelli e martelline	2	Nel mezzo e sul fondo del cofano.
10	24		1 -	
	105	SPILLONI di catene metriche »	10	Nel mezzo e sul fondo del cofano riuniti alla catena.
•	66	Misune di lunghozza metri 1. di legno	3 -	Parte sinistra contro gli oggetti assicurati alla sponda.
>	94 301	Pieni di squadre e goniometri »	10	Nel mezzo del cofano in senso longitudinale sopra gli eggetti posti sul fondo.
,	364 370	Right plane di legno assortite »  In quadrelle di legno assortite »	2	
13	78	CARTA colombier bianca da di-	5 -	Dentro l'astuccio di latta.
>	83	in. imperiale bianca da di- segno	10	
10	86 107	In. lucida (tela inglese) M. L.	3	-
		SQUADRE da campagna con a- stuccio N°	1	Parte posteriore contro il gonfometro e la cas- setta del livello ad acqua.
13	93	CARTELLE da carta »	1	Parte apteriore del co- fano, di piatto sopra tutti gli altri oggetti. (non comparisce nel disegno, perchè non siano nascosti gli al- tri oggetti).
10	356 388	Penne d'oca Mazzi SQUADRE da tavolino di legno, assortite N°	2	Dentro la cartella da carta.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESINI nelle diverse perti del veicolo
				COFANO N. 1.
9	168	RASPEda centi- i mezzetonde Nº	1.	-
		metri30a 40 (piane »	1 :	+
ъ	383	Compassi retti semplici da	١.	L
,	456	centimetri 10 a 20 » Lime a taglio grosso, da 3 al	1 -	Assicurate internamente alla parte anteriore
		mazzo, ordinarie, piane »	3,	(corta del coperchio.
20	482	In. a taglio fine da cen- timetri 10 a 20, scelte,	1	1
		triangolari »	4	+
	611	Segnatoi a mano assortiti >	1 3	t
,	130	MARTELLI a granchio » Succei a punta da millime-	3 .	+
1	200	tri 10 a 20 >	3 -	Assicurati internamente
>	236	In. a punta da millime-		alla parte posteriore
,	353	tri 20 a 30 »	1	[lunga/del coperchio. // manici dei succhi
•	333	piccole »	1 1	trovansi nel fondo
D	525	MARTELLI da banco »	2	dello stesso cofano).
20	787 847		1	*
3	192			Assicurato alla sponda
	1		-	destra anteriormente.
>	89	SEGATTUCCI assortiti >	1	Assicurato internamente
	1		1	alla parte anteriore (corta) del coperchio.
>	230	SQUADRE piccole	1	Assicurata alla sponda
	200		١.	destra anteriormente.
,	260	Verine a mano, grandi . »	1 1	Parte anteriore destra accanto al pialletto.
3	995	Mazzuoli di legno, diversi »	3 -	Nel mezzo fra i treppiedi
	0.1	0 1 1 / -1-	1	e la pialla.
,	91	GRAPPIETTI da legnaiuolo . >	1	Parte anteriore destra
			1	Vicina ai mazzaoni
	1		1	
	1	•		
				COFANO Nº 2.
			1	Va
,	1270	Subbiette assortite »	10	Scompartimento a sul
3	113	Arresi del 2 genere piani	1	
-	1	(Chil. )	5.	Scompartimento a sopra
1	1		1	le supplette.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicok
3	190	CAVIGLIE assortite da mil-		COFANO N. 2.
		chil. 25.  Jp. assortite da mil- limetri 25 a 40 chil. 10.	35 ,	Scompartimento b, e, d
3	224 225	CHIODI da legname grandi . » in. da legname mezzani »	20 d	Scompartimento e. Sopra i chiodi grand dentro un sacchetto di tela.
4	2	BATTIFUOCHI con cassetta di latta N°	1	ui tota.
3	21	SCATOLE di latta da polverino >	i î	Scompartimento f.
9		Misurini di latta da polvere da chil 0.25	1	Scomparamento 1.
13	429	Torcie a vento (chil ) . >	15 -	Scompartimento g.
4	10	FUNICELLA Incendiaria diver- sa M. L.	23	
	11		20	7-
2	22	STOPPINI di sicurezza >	10 :	, Scompartimento g sopr
>	26	TASCHE di cuoio da polvere, diverse N°	1	le torcie.
9	774	BIETTE di ferro lunghe da me- tri 0.10 a 0.20	-	[
>	775	ID. di ferro lunghe da me- tri 0,20 a 0,30 »	1.	1
>	789	CALCATOI da mina da metri 0,75	1	1
35	790		1 .	t
>	1128	Pistoletti da mina da met. 0,75		Scompartimento h.
>	1129		1 -	T.
20	1130		2	1.
>	549	MAZZE diritte piccole	1 1	Ţ.
5	979	In. a due bocche	1 1	¥
>	983		i.	Scompartimento h coll
9	999	MAZZETTEdi ferro da pistoletti >	3 .	testa nella parte ante
*	993	Mazzuoli da scalpellino . >	2	liore.
13	376	STRACCI di tela greggia. Chil.	1-	Scompartimento h coll testa nella parte po steriormente.
	200	SPUGNA ordinaria >	0.50	Scompartimento e, d,

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Grantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
9	1029	ASCIUGATOI da mina da metri 1,00 a 1, 25 NETAMING da met. 0,75 a 1,00 b lb. da met. 1,00 a 1,25 PELLI da mina in rame, da metri 0,75 a 1,00 b da mina in rame, da metri 1,00 a 1,25 >	1 - 1	COFANO N. 2.  Assicuratialla sponda sinistra.
>		Ruors d'avantreni per carri da parco . Ib. di retrotreni per carri da Parco e per fu- cine da campagna	1 -	DIETRO IL CARRO  Posa sui bracci reggi- ruuta, ed è legata con una cinghia allo spor- tello posteriore.
7	902	Badili da guastatore	1 . 1 . 10	SOTTO IL CARRO Assicurati con gancialla parte anleriore ester- na della cassa del re- trotreno. Sopra ad un gancio flas- sotto il guicio di sald del retrotreno. Servono a chiudere i co- fani, il cofanetto di- tro l'avanteno e gi sportelli delle casse del carro.

# Caricamento del Carro N. 2.

da parco scoperto Med. 1856, modificato.

(Annesse due Tavole, a e b).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
				SOPRA IL CARRO
9	760	Babili da guastatore Nº	200	
	1295		5	Parte anteriore in senso
5	1297	In. da piote »	1	longitudinale.
20	1041	Pali di ferro da metri 1,50		
		a 1,75	1 1	
3		SERGENTI di ferro mobili grandi »	1	A fianco dei badili tra
20	206	lp. di ferro mobili pic-	1	essi e la sponda sini-
	742	AGHI da mina da metri 1.50	1	stra.
>	145	a 9 00	1	
7	39	a 2,00	1 1	
•		e per fucina da campagna »	1	
9	928	Manici da falce fienaie »	2	
>	927			
		guastatore »	40	
>	935		2	Sopra i badili.
4	115	guastatore » MANOVELLE di fascine e fasci-	2	
**	110	noni	9	
9	196		1 1	
3	198		1 /	
4	91	CUCCHIAIR	2	Sopra i badili col ferro
9	1302	ZAPPE da guastatore »	2	contro lo sportello an-
ъ	1160		. 1	teriore.
_	201	ferro da guastatore »	1	
7	164		1	Contro la sponda destra
		fucine da campagna »	1	esteriormente soste-
				nuto da un gancio e
				da un occhiello.
	100	FORCHE da trincea »	1 1	Assicurati con due lega-
4	102		i	ture con funi alla spon-
20	108	GARGI DE TIMOCE	1	da amiang.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
79 *** 8 * 77 13 8 37 9 ** 7	102 902 10312 1098 931 801 84 85 168 191 235 360 52 1108 862 936 70	GRAVINE da guastatore   PICCON a fendente   1   10   10   10   10   10   10   10	100 20 20 20 11 12 21 30 5 1 1 20 1 1	SOPRA IL CARRO Parte posteriore. Sopra l'apposita intela- iatura. Sopra le gravine entrole cassetta da subbiette. Sopra le gravine entrole cassetta da subbiette. Sopra le gravine. Fra l'intelaiatura per gravine el cassa per piccozze. Parte di mezzo. Entro l'apposita cassa. Distesa sulle centine (Juantunque le com- tronotate coper en su- mullameno quelle di tela interniciata sa- ranno adottate sino alta loro consuma- zione).  COFANETTO BELL'AVANTAENO
13	39	Bambagia ordinaria Chil.	0,10	Nel cofanetto contro la sponda anteriore.
7 14 13	105 238 280 383	fucine	1 1 1 1 1 1 1 1	Nel cofanetto dritto con- tro la sponda a destra Nel cofanetto dritto con- tro la sponda a sinistra Nel flasco. Nel bossolo.

7 66 COPANI a coperchio piano per strumenti da zappatore. N* 2 En	CASSA DEL RETROTRENO. atro la cassa.
9 1185 Roncole da guastatore 25 Sc	COFANO Nº 1. ompartimento a. Id. b.
> 1113 Piccozzini da guastatore . > 20	ld. c.
» 920 Manici d'asce » 1 1 00	ompartimento e sui
»   957 Ib. iii piccozzini ua gua-	piccozzini.
stature	ompartimento e e fis-
16 Pentagana da banagana	sata in a e b mediante intagliatura.
» 97 Incorsator doppi » 1	
> 525 MARTELLI da banco > 1	
» 147 PIALLE	ammonting outs. A seel
> 192 SEGACCI SEMPLICI lunghi . » 1 (Sc > 151 PIALLETTI » 1	ompartimento d sul
> 177 SBOZZINI	londo:
» 91 GRAFFIETTI da legnatuolo . » 1	
» 232 SQUADRE PICCOIC	ompartimento d so- pra la pialla e il pial- letto.
» 168 RASPE da centi-{ mezze tonde » 1 metri 30 a 40{ piane » 1	
» 179 Scalpelli a codolo da millime-	1
s 180 In. a codolo da millime-	in the state of th
tri 20 a 30 » 2  lb. a codolo da millime- tri 30 a 40 » 2	
> 182 In. a codolo da millime-	ompartimento e.
tri 40 a 50 » 1	
> 214 SGORBIE a codolo da millime-	
tri 10 a 20 » 2	
> 215 lb. a codolo da millime- tri 20 a 3) 2	
> 216 In. a codolo da millime- tri 30 a 40 2	

Categoria	Articolo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEL MEDESIMI  nelle diverse parti del veice
3	Y			
9	217	SGORBIE a codolo da millime-		COFANO Nº 2.
	56	tri 40 a 50 N° Ferri da ceppi d'incorsatoi da	1	Scompartimento e.
	"	mill. 10 a 20 biforcuti »	1	
	69	<ul> <li>Ib. da ceppi di pialle da mil- limetri 50 a 60 semplici »</li> </ul>	1	
2	76	In. da ceppi di pialletti da mill. 30 a 40 semplici »	1	1
20	80	ln. da ceppi di sbozzini da millimetri 30 a 40 . »	1	ld. f.
29	83	Ip. da ceppi di sponderuole	1	ld. ft.
	174		1	1
		mill. 10 a 20 a tre punte »	2	
20	250		10	1
29	89	GATTUCCI assortiti »	10	Í
.79	108	Lame di seghe a mano da cen- timetri 70 a 90	1	Assicurati alla spono
>	111	In. di seglie da volgere da		destra.
		centimetri 60 a 80 . »	1 ,	Assicurati alla parte p
2	235	Success a punta da mill. 10 a 20 »  In. da mill. 20 a 30 »	2 2	steriore (lunga) del c perchio, il loro ma
2	237	In. damill.30a40 >	2	nico trovasi sul fone
20	238	1ъ. da mill. 40 a 50 »	1	nello scompartimen
				COFANO Nº 2.
3	113	Arpesi del 2º ge-(piani N 5.) pere (Chil. ) (travis N.5)	10	
9	789	Calcator da minada metri 0.75		
	981	a 1,00	1	
2	952	MARTELLI da muratorea pinta >	2 2	
>	954	Ip. da piuratore a penna»	2	Scompartimento a
25	951	In. da minatore assortiti»	1 1	
	1311	Ip. di rame da minatore »	1	1
79	992	Mazzerre di ferro da pistoletti »	1	1
	993		1	I
>	1128			
		tri 0.75 a 1.00 »	1 1	

Categoria	rticolo	INDICAZIONE	Occatità	DISPOSIZIO	
Cate	Arti	DEGLI OGGETTI E MATERIALI		nelle diverse parti	
_			·		
	1 1			COFANO N	1. 2.
9	1130	Pistoletti da mina da me-		1	
		tri 1,25 a 1,50 Nº	1	1	
13	376	STRACCI di tela grezza . Chil.	1	1	
9	1268	Subbie da mina da metri 0,50 a 0.75	2	Scompartiment	0 a.
	1270		2		
4	26	TASCHE di cuoio da polvere di-	2	1	
**	20	verse	1 1	1	
	21	Scatole di latta da polverino >	l ī	ĺ	
9	1011	Misurini in latta da polvere di		)	
		chil. 0,50 »	1	1	
>	1012	lp. in latta da polvere di		} Id.	ь.
		chil. 1,00	1 1	1	
2	908		1	)	
7	112 461	LUCCHETTI per carri e cofani » Viti del N. 3,a testa accecata Chil.	0.50	Id.	c.
3	401	da legnamita testa a fungo >	0,50	Id.	e.
2	469	In. del N. 4 da (a testa accecata »	0.50	Id.	c.
-	102	legnami (atesta a fungo »	0,50	1d.	e.
13	61	CANDELE steariche >	1	ld.	d.
3	224	CHIODI da legnami grandi »	5	ld,	g.
-		/ di lunghezza fra		-	
>	190	CAVIGLIE as-   mill. 16 a 25 »	10	Id.	h ed f
	1 6	sort Nº 15 di lunghezza fra			
_	00	(mill. 25 a 40 »	5	ld.	1.
7	33	Acciarini per carri da parco e fucine da campagna. Nº	2		
9	774		*	1	
9	11.7	a 0.20 di lunghezza >	1	}	
>	775		1 -	1	
	111	a 0,30 di lunghezza >	1	i	
7		CORREGGIUOLI d'acciarini . >	10		
3	296	GHIERE del 1º genere (chil ) >	2	Id.	1.
7	99		,	}	
		parco e fucine »	1 1		
>	111	Leghe { forcute da timoni. >	i	1	
>	109		î	1	
9	962	MARTELLINE da falciatore >	1	I	
7	159	Stringhe di legho >	5	I	
9	1278	Tassetti da falciatore >	1		
13	429		20	Id.	m.
9	753	Ascuigatoi da mina da me-			
	1000	tri 0.75 a 1.00	1		
25	1030 1238		1 1	Assicurati alla	sponda
20	1400	tri 1.00 a 1.25 >	1 1	destra.	

Categoria	Arlicolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del voicolo
9	131	Ruote di avantreni per		DIETRO IL CARRO
D	137	lp. di retrotreni per carri da parco . N° carri da parco e per fucine da campagna	1	Posa sui bracci reggi- ruote, ed è legata allo sportello posteriore con una cinghia.
				SOTTO IL CARRO
39-		Badul da guastatore » Gravine da guastatore »	1 1	Assicurati con ganci alla parte anteriore ester- na della cassa del re- trotreno.
7	148	SECCHELLI di lamiera per carri da parco e fucine da cam- págna»	2	Appesi a ganci fissi sotto il guscio di sala del retrotreno
>	112	Lucchetti per carri e cofani »	6	Servono a chiudere i co- fani, il cofanetto die- tro l'avantreno e lo sportello della cassa del retrotreno.

# Caricamento del Carro N. 3.

da parco scoperto Mod. 1830.

(Annessa Tavola unica).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDEREM nelle diverse parti del veicolo
4 7 >	168	Sacent de terra Nº Pèus per carri da parco	8500 1 1	SOPRA IL CARRO Sopra il carro. Id. i sacchi a terra. Dislesa sopra lo centine (Quantunque le con- tronotate coperte sia- no di tela greggia, nullameno guelle di tela inverniciata sa- ranno adottate sino alla loro consuma- zione.
7 3 13 14 13 3	94 105 61 238 39 280	Bossoli di lamiera da untume > Firschi da olio per carri e funciona di cola increta > Lamber di tela increta > Lambera si controle (chil. Lanteras a vetri, ordinarie N° Banascaia (chil. Olio d'oliva ordinario. > Suca di maiale	1 1 1 1 0,10 1	COFANETTO DIETRO L'ALANTRENO.  Entro il cofanetto.  Entro il cofanetto nel flasco di latta Entro il cofanetto nel bossolo.  SOTTO IL CARRO
9 ?	902	BADILI da guastatore Nº GRAVINE da guastatore	1 1	Assicurato ad apposito.  Appeso ad apposito gan-
>	112	Lucchetti per carri e cofani »	1	cio fisso.  Allo sportello del cofa- netto dell'avantreno.

# Caricamento del Carro N. 4.

da parco scoperto Mod. 1830.

(Annessa Tavola unica).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEL MEDESIMI
Cal	A.	PEGLI OGGETTI E MATERIALI		nelle diverse parti del veicolo
				SOPRA IL CARRO
4	125	SACCHI da terra Nº	2000	Nella parte anteriore de
13	196	FUNICELLA del diametro di mil- lim. 6 a mill. 12 Chil.	100	
				Nella parte anteriore de
>		Spage del diametro di mill. 3a5 » In. del diametro di mill. 0.5	9	carro, sopra i sacch a terra.
7		a 2.5, straforzinato »	4	
,	144	Sale di ferro per carri da parco e fucina N	2	Fissate sopra appositiso
8	214	Leve spezzate da parco . >	1	Sopra le sale di ferro
10	119	TREPPIEDI di livelli a cannoc-	1	Sopra la leva spezzata
9	1310	chiale	î	Sopra la leva spezzata v cino ai sacchi a terra
10	3	Biffe corsoie di legno »	1	Fissata alla parete destr interna del carro.
9	224	SPACCARELLI	2	
>		MOLLETTE piane >	2	
>	558		2	
>		FORBICCIONI a mano >	1	
2		TACCARUOLI da barilaio »	2	
>		COLTELLE da calderaio :	1	Fissati alla parete sini
25		MARTELLI da calderaiopiccoli »	2	stra del carro scom
>		COCCHIUMATOI >	2	partimento b.
>		CORTOLE da calderato >	2	
2			2	
>			2	
,	46		2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1	30	da barilaio (piccoli . »	2	ruman I

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESINI  Delle diverse porti del voicolo
3 10	32	LATTA in foglio, doppia Chil.  LIVELLI a cannocchiale. N' MATITE ASSOTITE . > TEMPERIM comunicon stects > CANNOCCHIALI da campagna per porchi	5 1 24 2 2	sole divese parti del veicolo  SOPRA IL CARRO  Contro la sponda si- nistra del carro in apposito somparti- mento b.  Entro la cassetta del li- vello a cannocchiale.
3 13 4 4 9 9 3 9 9 4 4 4 9 9 3 9 9 4 4 4 9 9 3 9 9 4 4 4 9 9 3 9 9 4 4 4 9 9 9 9	59 60 49 39 130 22 11 615 56 165 668 669 152 327 17 994 1241	piezhevoli, di legno   SALDATERA idolee   Chil.   Ib. forte   BORACE   SBORACE   SBORACE   SBORACE   SBORACE   SBORACE   SBORACE   SBORACE   SBORACE   STOPPINI di Sicurezza   M. L. SOFFIETTI mezzane   N. SAFETTI mezzane   N. SAFETTI da calderaio, a taggio   SBORACE   SBORACE	24 2 0,50 0,50 0,50 20 40 1 20 2 1	la apposiia cassetta contro la parete sinistra interna.
3 3 14 9 14 7	232 5 25 25 258	SQUABEZ ZOPPE, SCMPILICI -> ASCETTE -> CAPRUGGINATOI -> TRACERCHI da barilaio> LANYRENE a vetri, ordinarie -> STADERE a hilico, della tratta di chil. 500 -> SCRIVANIE a ribalta> SGABRELI di ferro, pieghevoli, a tela>	1 4 2 2 2 1 1 2 1	Scompartimento a.  Sostenuto da ganci alla parete destra esterna.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE degli oggetti e materiali	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
7	42	Bossoti di lamiera da untume Nº	1	COFANETTO DIETRO L'AVANTRENO
3	91	fucina	1	Nel cofanetto dell'avan treno.
13	280	CANDELE steariche Chil. Olio d'olivo ordinario »	1	Nel cofanetto dell'avan- treno, nel fiasco.
>	383	Sugna di maiale »	1	Nel cofanetto dell'avan treno, nel bossolo.  —— SOTTO IL CARRO
				NEL RETROTRENO.
9 *	902	BADILI da guastatore Nº GRAVINE da guastatore 2 SECCRIELLI di lamiera per carri	1	Assicurato ad apposit ganci.
		da parco e fucina »	1	Appeso ad apposito gan- cio fisso.
9	112	LUCCHETTI per carri e cofani »	4	Perchiudere il cofanetto dietro l'avantreno, lo sportello di dietro del carro ed i due bracc di ferro mastiettati che servono ad alzare ed abbassare il coper- chio.

#### Caricamento del Carro N. 5.

da parco coperto Med. 1830.

(Annessa Tavola unica).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE degli oggetti e materiali	Quantità	DISPOSIZIONE  DES NEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
				SOPRA IL CARRO
4	125	Saccui da terra Nº	600	ì
13	19	Salsiccie di tola M. L.	200	1
13	361			/
	366	metri 3 a 5 Chil. In. del diametro di mill. 0.5	30	Parte anteriore del carro
	300	a 2.5 straforzinato »	90	
6	40	Filo di rame coperto di gui-	20	1
-		taperca M L.	2000	)
13	189	Fune del diametro di millimetri	4007	ĺ
		41 a 60 Chil.	80	1
>	191			1
	100	21 a 40 » Funicella del diametro di mil-	320	Scompartimento a.
>	19.3	limetri 13 a 20	200	Scompartimento a.
7	168	FENI per carri da parco . »	100	1
4	12	INNESCHI Vuseés Nº	200	!
>	16		1	1
2	18	MANUBRI Del commutatore >	1	
>	7	Commutatori d'accensione »	1	1
10	222		4	Scompartimento b.
13	12	Actoo nitrico ordinario Chil.	4	
	18	In. solforico puro »	1	1
14	40			)
7	104	assortite N°	5	1
1	104	Timoxi per carri da parco e per fucine da campagna >	1	Sostenuto da un gancio e da un anello alla parte destra esterna.
- 1				
- 1				
- 1				COFANETTO
- 1				DIETRO L'AVANTRENO.
>	42	Bossou di lamiera da untume Nº	1	Entro al cofanetto

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
7 13	105 61 383	LANTERNE di tela incerata . N° CANDELE steariche . Chil. SUGNA di maiale »	1 1 1	COFANETTO DIETRO L'AVANTRENO Entro al cofanetto, Entro al cofanetto, nel- l'apposito bossolo.
9 7 7	760 902 148 112	SECCHIELLI di lamiera per carri da parco e fucina »	1 1 ·1 4	SOTTO IL CARRO NEL RETROTRENO.  Assicurato ad apposite gancio.  Appeso ad apposito gan cio fisso.  Per chiudero il cofanette dietro l'avanireno, le sportello di dietro de carro, ed i due brace diferro masticutato di- servono ad alarro ed abbassare il coperchie

#### Caricamento del Carro per Berta.

da parco scoperto Med. 1830.

(Annesse due Tavole, a e b).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quagtità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
				SOPRA IL CARRO.
8 4 3	41 42 115	BERTE a nodo da parco . Nº TENTE da minatori	1 2 2 2 3	Disposti longitudinal- mente sul cerro.
7	144	SALE di ferro per carri da parco . >	1	
		e fucine	2	Disposti longitudinal- mente sul carro e fis- sate sopra appositi so- stegni.
3	70	COPERTE di tela greggia per carri da parco »	1	Distesa sopra le centine (Quantunque la con- tronolata coperta sia di tela greggia, nul- lameno quelle di tela inverniciata saranno adottate sino alla loro consumazione).
				COFANETTO
				DIETRO L'AVANTRENO.
. >		Bossoli di lamiera da untume »	1 )	
13	61	LANTERNE di tela incerata » CANDELE steariche . Chil. SUGNA di maiale »	1	Entro al cofanetto.
,	363	Stund di miniale	1	
				SOTTO IL CARRO NEL RETROTRENO.
9	760	Babili da guastatore Nº	1	Assicurato ad appositi
2	902	GRAVINE da guastatore . >	1 3	ganci.
7	148	Seccuretti di lamiera per carri da parco e fueina »	1	Appeso ad apposito gan- cio fisso.
>	112	LUCCHETTI per carri e cofani »	1	Por chiudere il cofanetto dietro l'avantreno.

#### Carleamento della Fuelna N. 1.

#### da campagna Mod. 1844.

(Annesse due Tavole, a e b).

Categoria	INDICAZIONE  INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI		Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
7	72	COPERTE di tela greggia per mantici di fucina N'	1	SOPRA LA FUCINA.  Distesa sopra il mantice (Quantunque la contronotata coperta sia di tela greggia, nullameno quelle di tela in-
9 >		Ceppi da bicornie » Biconnie da fucina piccole »	1	verniciata saranno a- dottate sino alla loro consumazione). Sul retrotreno, sopra ap- posito sostegno legato con una cinghia.
				COFANO DEL SEDILE.
>	665	Taxaglie da dritte . » dritte . » quadrate . » quadrate . » da piastroni »	1 3 2	
>	364	CHIODAIE semplici assortite	1	Scompartimento a.
,	437	(Chil. ) »  GRANATINI da fucina · »	1	Scoupartimento a.
>		Compassi curvi semplici da		1
,	219	ATTIZZATOI da fucina (dritti	2	
1		assortiti (Chil. ) ( ricurvi »	1	1
>	396	fucina assor- quadrate >	10	Id. g.
		tite (Chil. ) tonde . »	10	ld. <b>b</b> .
>	613	Soffici da fu-   quadrati . >	2	[d. 0,
		(Chil. ) tondi 3	2	ld. e
. >	787	CACCIAVITI, a manico, di legno>	2	j . iu. e

Categoria	Articolo	INDICAZIONE	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI
Cat	Ari	DEGLI OGGETTI E MATERIALI		nelle diverse parti del veicolo
				COFANO DEL SEDILE
9	384	Compassi retti, semplici, da cent. 20 a 30 Nº	2	Scompartimento c.
7	40	Bossoti di lamiera da untume »	î	ld. e.
13		Sugna di maiale Chil.	1	Scompartimento e nel
9	609	Scalpelli a mano assortiti (Chil. ) , Nº	5	Scompartimento f.
>	661	Taglittoli da incudini, mez-		,
	000	zani , »	1	1d. g.
3	662	In. da incudini, piccoli »	30	td. h.
9		Acciaio naturale in verga Chil. Madreviti per fucine da cam-	2	ta. h.
	000	pagna N° Trapani imbrigliati »	1	Scompartimento h. so-
7	79		2	pra l'acciaio.
13	61	CANDELE steariche Chil.	1	
7		LANTERNE di tela incerata Nº	î	Scompartimento I.
>	94		1	id. 1.
13	280		î	Scompartimento I, ne fiasco,
9	652	Tagliuoli a mano, assortiti (Scalpelli chil. ) N°		
2	618	SPINE a mano I quadre .	5 3	Scompartimente m.
		da incudine / tonde . »	3	Scomparumento
>		ALLARGATOI da banco, assortiti (Chil. ) »	1	
>	353	CHIAVI a martello, da dadi		Id. n.
	525	MARTELLI da banco »	3.	1
2	592		4 2	!
2		SAETTE da trapani, imbrigliati, assortite (Chil. ) »	12	Id. o.
	568	Morsetti a mano, grandi »	12	id. p.
29		CESOIE da banco, corte . »	1	Id. q. Smontata ed appesa con
	540	one an entire to the		tro il fianco sinistro il suo manico è posto:
>	1007	MISURE di lunghezza, in me- tallo, diverse »	1	fianco delle madre viti
>	691	Voltamasti ordinari, assortiti. (Chil. ) »	2	perchio.
Þ	627	SQUADRE grandi	ĩ	Appesa contro il flance
	628	lp. mezzane »	I	destro.
>	1169	Righe di ferro mezzane . »	2	Assicurate sotto il co perchio.

Categoria	Articolo		DICAZIONE GETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
					COFANO Nº 1.
		1 1 1 1	n verga piatto, della arghezza fra milli- netri 40 a 44 e di grossezza fra milli- netri 6 a 8 . Chil. n verga, piatto, della arghezza fra milli-	40	
3	30	Ferroin verga diverso	netri 35 a 38 e di grossezza fra milli- netri 3 a 6 » n verga, piatto, della arghezza fra milli-	50	Entro al cofano.
Ш		1 1	netri 20 a 25 e di grossezza fra milli-		Entro ai colano.
			netri 2 a 3 » n verga, quadro.	20	
		1	lella gross di milli- metri 10 a 15 . » n verga, tondo, del fiametro fra milli-	35	
			netri 18 a 20 . »	35	1
					COFANO Nº 2.
	010	December	la bassa sissala Va	١,	SOPRA LA FUCINA A SINISTRA
9	455	LIME a ta	da banco, piccole Nº aglio ( da 2 (piane	1 6	Scompartimento e.
		al mazzo	da 2 )piane	6	
,	456	dinarie.	arlio (		Parte di dette lime sono
		grosso o	la 3 piane »	9	manicate e disposte lateralmente al cofano
				6	inappositi fori, e parte
>	464			6	gono poste sul fonde
		centim.		4	del cofano, scompar- timento b, coi manici
,	489	ordinar	ie. (da stratoro »	1	separati.
	102	fina da		2 2 6	

Catrgoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
9	484 562 66	Line a iaglio fine, da cen- fine, da cen- tim. 20 a 30, mezze tonde- seette.  Line a taglio fine, da cen- fine, da cen- tim. 31 a 30, mezze toudos- seette.  Morse da bunco grandi . s  Carbone di castagno . Chil.  Saccii da carbone >	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	COFANO N° 2.  SOPALAFUCINA SINISTRA  Parte di dette lime sono maniciate, e disposte include lime sono maniciate, e disposte include lime sono in appositi fori, e parte riunite in pacchi ven- gono poste sul fondo del cofano scompar- separati  SCOMPATIMENTO  CASSA DEL CARBONE  SUL RETROTRENO  Parte nelle acsase a parte entro un sacco. Tre sono vuoti e posti nella cassa sopra li pieno di carbono vito- ne legato con fune sopra la cassa.
9 >	621	PRESELLE da fu-{ quadro . N° cina mezzane. { tondo > Srixzda fu-  manicate quadro-cina mez .   id. tondo . > Taglituda da fucina, mezzani >	1 3 3 3	CASSETTA N° 1.  SOTTO LA FUCINA A DESTRA.  Collocate longitudinalmente entro la cassetta.  CASSETTA N° 2.  SOTTO LA FUCINA A SINISTRA
2)	535 542	MARTELLI da incudine	2 5	Collocati longitudinal- mente entro la cas- setta.

Categoria	Articolo	' INDICAZIONE degli oggetti e materiali	Quantità	DISPOSIZIONE  DET MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
9	550	$\label{eq:mazze traverse} \textbf{Mazze traverse. piccole . } N^{\circ}$	1	CASSETTA Nº 2 SOTTO LA FUCINA A SINISTA/ Collocata longitudinal- mente entro la cas- setta.
ı				SOTTO LA FUCINA
>	76) 902		1	Assicurati ad appositi ganci fissi sotto l'a- vantreno.
7	148	SECCHELLI di lamiera per carri da parco e fucina »	2	Appesi ad appositi ganci sotto il retrotreno.
3	112	Lucchetti per carri e cofani »	8	Servono a chiudere il cofano del sedile, il cofano N° 1 e 2, la cassa del carbone, e le cassette N° 1 e 2.

#### Caricamento della Fucina N. 2.

da campagna Mod. 1841.

(Annessa Tavola unica).

#### Caricamento e disposizione degli oggetti nelle diverse parti della fucina.

Categoria	Articolo.	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti dei veicolo
7	72	COPERTE di tela greggia per mantici da fucina N°	1	SOPRA LA FUCINA  Dislesa sopra il mantice (Onantinque la con- tronotala coperta sia di tela greggia, nul- lameno quelle di tela incerata saranno a-
9	339	Cerri da incudine »	1	dottate sino alla loro consumazione). Sul posapiede dell'avan-
>	336	In. da bicornie »	1	Ireno legato con fune. Sul retrotreno sopra ap- posito sostegno legato
>	411	Incubini da fucina, mezzani »	1	con una cinghia. Sul posapiede dell'avan- treno e legalo con
>	317	Bicornie da fucina grandi »	1	fune. Sul retrotreno sopra ap- posito sostegno legate
>	508	Mantici di fucina grandi. »	1	con una cinghia. Collocato sopra il man- tice della fucina legato con fune.
				COFANO DEL SEDILE
3	665	TANAGLIE da fucina dritte	2 6 3	Scompartimento a.
3	364	CHIODATE semplici assortite (Chil. )	1	

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
				COFANO DEL SEDILE
9	400	GRANATINI da fucina Nº	1	
9		ATTIZZATOI da fu- ( dritti . >	î.	
-	303	cina assortiti. / ricurvi. >	î	Scompartimento a.
>	376	Compassi curvi semplici, da cent. 20 a 30 »	1	
2	396	CONTROSPINE da fu- i piatte . >	6	ld. g.
"	300	cina assortite quadrate»	6	ld. d.
i	i i	(Chil. ), tonde, >	6	Id. <b>b</b> .
-	613	Soffici da fucina ( quadri »	1	1d. 0.
		assortiti. ( tondi . >	1	
>	787	CACCIAVITI a manico di legno » Compassi retti, semplici, da	2	Id. e.
-		cent. 20 a 30 »	2	]
7	42	Bossou di lamiera da untume »	1	Id. e.
13	83	Sugna di maiale Chil.	1	Scompartimento e ne bossolo.
9	609	SCALPELLI a mano, assortiti Nº	3	Scompartimento f.
>	661	Taglicoli da incudini, mez-	1	
	000	ln. da incudini, pic-	1	Id. g.
>	662	coli	1	1
3	н	Acciaio naturale in verghe Chil.	30	id. h.
9	692		30	
0	002	pagna N°	2.	1
	689	TRAPANI imbrigliati >	1	Scompartimento h so
7	79	COREGGIE per carri da parco		pra l'acciaio.
		e fucine	3	{
13	61	CANDELE steariche Chil.	1	Scompartimento I.
7	105	LANTERNE di tela incerata Nº	1	
29	94	Flaschi da olio per carri e	,	Id. 1.
		fucina	1	Scompartimento I ne
13			1	flasco.
9	652	Taglitoli a mano assortiti	3	Scompartimento m.
_		(Scalpelli chil. ) Nº	3	Scomparamento m.
7	41	BOCCOLARI per fucina da cam- pagna	1	Scompartimento m so
	010	Spine a mano , quadre . »	3	
9	618	da incudine. ( tonde	3	Scompartimento m.
2	303		0	
25	303	titi (Chil. ) »	1	i
,	353		1	id. n.
-	000	cole	3	1
,	525	MARTELLI da banco »	4	J.
	500	Puntini da banco >	1	ld. ●.

77	7		_	7
Categoria	Articolo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quanlità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI
Ca	1 2	DESER OGGETTI E MATERIALI	1	nelle diverse parti del veicolo
9	6)6	Saette da trapani imbrigliati		COFANO DEL SEDILE
	301	(Chil. ) No	8	Scompartimento p.
>	301	ACCREATOI da banco assortiti	6	Scompartimento p.
>	568	Morsetti a mano grandi. »	1	ld. q.
>		Cesore da banco corte . »	1	Smontala ed appesa con- tro il fianco sinistro, il suo manico è posto a fianco dello madre-
>	1007	MISURE di lunghezza in me-	1	viti. Assicurata sotto il co-
29	691	Voltamastu ordinari assortiti		perchio.
		(Chil. ) »	2	Assicurati sotto il co- perchio.
100				
		•		COFANO Nº 1.
		in verga piatto, della larghezza di mill. 27		SOPRA ALLA FUCINA A DESTRA
		a 30 e di grossez/., fra mill, 16 a 18 Chil,	30	0
		in verga piatto, della	30	
3	30	FERRO larghezza di mill. 35 a 38 e di grossezza		
		diverso fra mill, 3 a 6 . »	40	
		in verga quadro, della	20	Entro il cofano,
- 1		grossezza fra milli- metri 10 a 15 . »	40	
		in verga tondo, del	***	1
		diametro di milli- metri 18 a 20	40	1
			40	
				COFANO Nº 2.
9	316	Bicornie da banco piccole Nº		SOPRA ALLA FUCINA SINISTRA
9	455	fame a tactio	2	Scompartimento e. Parte di dette linee sono
	499	grosso da 2 \ Piano »	10	manicate, e disposte
1		al mazzo, or- (niezze tonde)	10	lateralmente al cofano in appositi fori, e parte
		fran a taglia		riunite in pacchi ven-
	1	grosso da 3 \ prane »	15	gono poste sul fondo del cofano scompar-
		al mazzo, or- (triangolari »	10	timento b. coi manici
		and to	1	separati.
			- 1	1

Сатекогія	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDERINI nelle diverse parti del veicolo
9	482 483	Liur a taglio bastario da cent. 30a 40, ordinarie. Liura taglio fine, da centum, 10a 20. Irriangolari > Liura de la centum 20a 30, ordina da centu	16 8 8 2 2 15 2	COFANO N° 2.  SOPRA ALLA FUCINA SINISTRA  Parte di dette lime sono manicate e disposte lateralmente nel co- fano in appositi fori, o parte riunite in pac- chi vengono poste sul fondo del cofano som- partimento b col ma- nici separati.
3 3	562 563		1 1 1 1	Scompartimento e.   CASSA DA CARBONE SUL RETROTRENO
13		Саввоне di castagno . Chil. $S_{ACCH1}$ da carbone $N^{o}$	1000	Parte nella cassa e parte entro un sacco. Tre sono viologra i casto post casto en ca
9		PRESELLE da fu- ( quadre . No cina, mezzane . ) tonde	1	Collocate longitudina mente entro la cas
,		SPINE da fu- cina, mez- zane. id. tonde z TAGLIVOLI da fucina, mezzani	3	mente entro la cas setta.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicoli
9	535	Martelli da incudine Nº	3	CASSETTA N° 2. SOTTO ALLA FUCINA A SINISTRA  Collocati longitudinal- mente entro la cas- setta.
*	542 550		4 2	Collocate longitudinal- mente entro la cas- setta
				SOTTO LA FUCINA
>	760 902	Badili da guastatore	1	Assicurati ad appositi ganci fissi sotto l'avan- treno.
7	148	SECCHIELLI di lamiera per carri da parco e fucine »	1	Appesiad apposito gan- cio sotto il retrotreno.
3	122	Lucchetti per carri e cofani »	8	Servono a chiudere il cofano del sedile, il cofano N°1e2, la cassa del carbone, e le cas- sette N°1 e 2.

#### Caricamento del materiale telegrafico sui Basti.

(Annesse due Tavole).

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DtsPosizione dei medesimi
1	'	Basto della cassetta d	ella n	nacchina.
12	6	Basti compiuti per trasporto		
		del materiale telegrafico Nº	1	
5		Briglie a tiletto »	1	Costituiscono la barda-
» ·	15	Collari a catena »	1	tura di un mulo.
20	29	FUNICELLE da foraggio . »	1	,
				SUL BASTO.
6	17	Cassette portatili per apparati		Deb onores
U	1,	telegrafici »	1	Sul colmo del basto le- gate alle maniglie con apposite coreggio.
	-4	Avvolgi-carta telegrafica >	1	Fissato entro la cassetta
	51			per apparati.
-	0.1	molla e ad inchiestro . »	1	Let appearin
	91	CHIAVI per caricamento delle		
	2.1	macchine Morse	1	Unite alla macchina.
	00	OROLOGI a cilindro	î	Chric and maccama.
		REOSCOPI verticali galvano-		
3	10	metri	1	ı
	00	SCARICATORI parafulmini a	. 1	Fissali entro la cassetta
.3	80	SCARICATORI paraiummini a		
		punte » Sonerie elettriche »	1	per apparati.
3			1	1
->		TRASMETTITORI di Itipp . »	1	1
a	28	COMMUTATORI a tre spine . »	1	No. of contrast to a
>		ROTOLI di carta Morse . »	30	Posti entro la cassetta
25	31			per apparati.
1		grafici	4.)	Poste entro la cassetta
				per apparati.
13	223	Inchiostro oleoso Chil.	),04	In apposito zoccolo ad
				un angolo della cas-
6	12	CACCIAVITI assortiti, a manico		setta per apparati.
		fisso Nº	3 '	Collocati in appositi siti
2	13	CALAMITE permanentia 3 spran-		nel cassettino di sini-
			1 '	stra della cassetta per
	95	CILINDRI da inchiostro da ri-	1 1	apparati.
1		spetto	1 .	
			1	

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI
6 3 3 3 10 6 11)	27 50 54 67 69 70 81 98 232 16 48 85 87 88 89 311 82 348 348 360 401 82 221	COLTELLI PET NETTERIALI  COLTELLI PET NETTERIALI  COLTELLI PET NETTERIALI  LINE triangolari con manico -  MANTELLI	1 1 1 1 2 1 1 4 4 2 2 8 1 4 4 1 1 4 2 4 0 4 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0	SUL BASTO.  Collocati in appositi siti nel cassettino di sin-stenarella cassetta per apparati.  Collocati sul cassettino didestra della cassetta per apparati.  Collocato nel cassettino di destra della cassetta per apparati.
9 6		Cinguie di cuoio con fibbia » Reggi-bandiere per tende sta- zioni »	2 2 1 1	Collocati sopra la cas- setta apparati unita- mente ai picchetti della tenda. Avvolte sulla cassetta per apparati e trat- tenute da funi legate
7	86	LASTRE di rame (conduttori per terre)	1 2	ad appositi ganci.  Legate sopra la tenda.  Legati contro la tenda uno sul davanti l'al- tro sul didietro del basto.
6	61	PALETTI ferrati per tende-sta- zioni	2	Legati sul fianco destro del basto con appo- site coreggie.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI
6	15	CAPOCCUIE per paletti da teuda Nº	1	SUL BASTO  Fermata entro un pal- letto e trattenuta da
>	5	Bandiere-segnali per stazioni >	1	coreggiuolo.  Legata sul fianco destro del basto con appo- sita coreggia sopra i paletti.
>	. 6	BARELLE di legno, ferrate >	1	Tenuta contro il fianco sinistro del basto.
3	93	Tamburi di lamiera>	. 2	Collocati uno a destra e l'altro a sinistra del basto e trattenuti da apposite coreggie.
>	92	Fig. di rame, coperto di gut- taperca e rivestito di un na- stro di canape, preparato al bianco di zinco , . M. L.	1400	Avvolto sui tamburi.
		Basto della cassett	a delle	e pile.
12	9 15	Basti compiuti per trasporto del materiale telegrafico N° Briggie a filetto > COLLARI a catena > FUNICELLA da foraggio >	1 1 1 1	Costituiscono la barda- tura di un mulo.
3				i
				SUL BASTO
	18	Cassette portatili per le pile >	1	SUL BASTO  Sul colmo del basto le gato alle maniglie con apposite coreggie su periormente da funi

Categoria	Articolo	) INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DET MEDESIMI
				. SUL BASTO
10	226	REOMOTORI, nuovo modello Nº	36	Entro le cassettine per i reomotori.
13	334 357	SOLFATO di protossido di nter-	23	Entro i reomotori.
6	68 102	CASSETTINE coperchiate per	12 2	Entro la cassetta delle
3 10	8 9 77	In, ad umido, sistema Gisler »	1 1 1	Entro la cassetta, nella
13 6	357 105 74	pleghevoli, d'osso » Penne metalliche . Scat. Ceralacca comune . Chil. Reggi-panali per tende-sta-	1 0,05	cassettina coperchiata per bolli.
7	1	zioni N° FANALI a vetri colorati per	1	Sul mezzo dell'arcione davan!i del basto.
		carri-stazione >	1	Entro l'apposito reggi- fanali.
6		CAVALLETTI di ferro pieghevoli, per cassette telegrafiche >	1	Appesi al fianco destro del basto ad apposito
14	424	SGABELLI di ferro pieghevoli, a tela	1	gancio che serve an- che a portare un ba- stone ed un tirante
6	1	ARMATURE di ferro per tende- stazioni	1	della tenda.  Appese al fianco sinistro del basto ad apposito gancio.
		Basto del tan	aburi.	
12	6	Basti compiuti pel trasporto del materiale telegrafico Nº	1)	
;	9 15 29	BRIGLIE a filetto	i	Costituiscono la barda- tura del mulo.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Geanlità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI
6	93	TAMBURI di lamiera Nº	4	SUL BASTO  Detti tamburi sono collocati uno a destra el l'altro a sinistra del basto trattenuti da apposite coreggie e gli altri due sono portati da apposita tavola legata sul colmo del basto.
20	42	Filo di rame, coperto di gul- taperca e rivestito di un na- stro di canape, preparato al bianco di zinco M. L.	2800	Avvolto sui tamburi,

#### Caricamento del Carro da parco scoperto per materiale telegrafico pesante.

Modello 1856 modificato.

(Annesse due Tavole, a e b).

# Caricamento e disposizione degli oggetti nelle diverse parti del Carro.

Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI .  nelle diverse parti del veicolo
63	PALI cilindrici di abete, di lun- ghezza met. 4 e di diametro da centim. 8 a 9, muniti di reggi-isolatori N'	15 /	
66	Ip. tronco conici d'abete, di		tudinale a destra del carro.
	lunghezza metri 4, e del dia- metro medio di centim. 7, muniti di reggi-isolatori »	70 /	Disposti in senso longi- tudinale a sinistra del carro.
6 97	Barelle di legno, ferrate. > TRIVELLE	1 3	Sopra i pali tronco co- nici, longitudinalmen- te, nel mezzo.
93	Tamburi di lamiera »	8 /	Parte posteriore destra sopral'apposita tavola collocata sopra i pali cilindrici.
39 42	In. di rame, coperto di gut- taperca e rivestito d'un na-	210	1
43	bianco di zinco M. L. In. di rame, coperto di gut- taperca e rivestito di canapo incatramato e quindi di una	-1	Avvolto sui tamburi.
	63 66 97 93 39 42	63 Pau cilindrici di abete, di lunghezza met. 4 e di diametro da cenim. 8 a 9, munti di reggi-isolatori	63 Pali cilindrici di abete, di lunghezza met. 4 ed diametro da centim. 8 a 9 muniti di reggi-isolatori

Categoria	Articolo	INDICAZIONE Degli oggetti e materiali	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
6	3 760 902 103 164		2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1	SOPRA IL CARRO  Farte posteriore a destra sopra i pali clindrici. Parteanteriore a destra sopra i pali clindrici. Sorienute da ganci, una contro la sponda de stra. l'altra contro la sponda sinistra ester- namente. Contro la sponda destra esternamente, soste- da un anello. Legati sul manocrente, della sponda sinistra internamente. Legati sul manocrente, della sponda sinistra, internamente. (Alla manocrente, della sponda sinistra, internamente, centice, (Alla maturque la con- tromotata coperta sia
>	42 94	BossoLidi lamiera da untume» Flasciu, da olio per carri da parco e fucine »	1 -	anteriore a destra.

7 105 LANTERNE di tela incerata N' 13 61 CANDELE steariche . Chil. 1 Nell mezzo del consiste de la CANDELE steariche . Chil. 2 Nell mezzo del consiste de la CANDELE STEAR CONTROL 2 Nell mezzo del consiste del cons	ONE int del veicolo
7 65 Corani a coperchio piano per atirezzi telegrafici N° 2 Nella cassa.  9 1108 Piccorer ita guasiatore " 13 398 Sraco del diametro di millimetri 0,5 a ",5, straforzina ci 1,5 a ",5, straforzina ci 1	cofanetto.
9 1108 PICCOZZE da guastatore 3 3 366 SPAGO del diametro di mili- mottri O,5 a 2,5, straforzi- noto di cuoi con dibbia 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TRENO.
6 29. CINCHIFI d'Icuolo con fibbia N° 2  35. FRAN FRANÇAI CONCER A VERIO (Chil.) 3  13 429 TORCIE A VERIO (Chil.) 10  10 20 10 BORR d'ICUOLO CONCER A VERIO (Chil.) 10  10 21 CACCIANTE A BORRIO (Chil.) 1  11 CACCIANTE A BORRIO (CHIL.) 1  12 CACCIANTE A BORRIO (CHIL.) 1  13 30 10 SECRIFICATION (CHIL.) 1  2 TAGUE PICCOLO A TRE GIVEN (CHIL.) 1  2 TAGUE PICCOLO A TRE GIVEN (CHIL.) 1  3 50 LINE TRANCOLO (CHIL.) 1  3 20 TAGUE PICCOLO A TRE GIVEN (CHIL.) 1  3 20 TAGUE PICCOLO A TRE GIVEN (CHIL.) 1  4 MARTIZIE (CHIL.) 1  5 MARTIZIE	-
2 Misure di lunghezza metri 10, di mastro a rotello li 1 6 11 Cacciaviri a manico mobile 2 23 Cittus vi di ferro per vi di e mor- sotti moglorir con manico 3 10 Montro ri di e mor- sotti moglorir con manico 3 10 Montro ri di e mor- sotti moglorir con manico 3 10 Montro ri di e mori sotti moglorir con manico 3 10 Montro ri di e mori sotti moglori moglo	h. a, b. e.
3 Guavi di ferro per vitie mor-   5   1   1   2   2   3     5   5   1   2   3     5   6   1   3   3     5   6   1   5   4     5   7   7   7     6   7   7     7   7   7     7   7   7     7   7	d.
58   Morsett da tiro   2   2   59   159   150	
90   SECRIBELL   1   2   3   5   5   5   5   5   5   5   5   5	
2   TAGAIX piccole a tre girelle di colore   13   381   SPAGO del diametro di milimo   15   SPAGO del diametro di milimo   16   58   MASTILLI   16   16   16   17   17   18   18   17   17   18   18	
3 36  Srago del diametro di mili- metri 3 a 5   Chil.   0,35   6   54 MARTELI   N'   1     9   PINZETTE da taglio   3   2	
6 54 MARTELLI N° 1 5 69 PINZETTE da taglio 5 2 71 Ip. ricurve da nodi 2	
> 69 Pinzerre da taglio 2 1 > 71 Ip. ricurve da nodi > 2	
limetri 20 a 30 > 1	
> 257 TANAGLIETTE da chiodi 1	

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DET MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
6 9 6	1035	MAZZAPICCHI ferrati con un sol manico N PALANCHINI da inet. 1,00a 1,20 > MANUBRI di ferro per tamburi > ISOLATORI a fungo di porcel- lana . >	2 3 2 125	COFANO Nº 1. Scompartimento f. Id. g. Id. e.
9 13 6 9 6 3 6 6 7 7 10	196 46 1113 33 34 225 224 36 37 38	PICOZZINI da guastatore, semplei  FINICILLA del diametro di mil- limetri 6 n 12 . Chil. ISOLATONI a fugno, di porcel- lana	1 10 125 1 15 15 2 8 100 25 25	COFANO N. 2.  Scompartimento a.  id. b.  id. d. id. e. id. f. id. g. id. h.  Sopra le divisioni degli scompartimenti b. d.
9 > 7	902	BABLLI da guslatore	1 1	Assicurato con ganci alla parele anicriore esterna della cassa del retrotreno.  Appeso ad un gancio fisso solto il guscio di sala del retrotreno.  Servono per chiudere i cofani. cofanetto dell'avantreno e gli sportelli della cassa del carro.

#### Caricamento del Carro da parco scoperto per materiale telegrafico volante.

Modello 1856 modificato.

(Annesse due Tavole, a e b).

#### Caricamento e disposizioni degli oggetti nelle diverse parti del Carro.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
6	66	Pata cilindrici d'abete, di lun- ghezza metri 4 e di diametro da cent. 8 a 9. muniti di reggi-isolatori . N Il tronco-conici d'abete, di lunghezza metri 4 e del dia- metro medio di cent. 7, muniti di reggi-isolatori . » Timon per carri-stazione .	5 1	SOPRA IL CARRO.  Sono disposti in senso longitudinale e po- sano posteriormente sul fondo della gabbia edanteriormente sulto sportello. a cui sono assicurati con un ferro munito di cinghia.
6	2 37	ASTE di legno a forcella . »	6 -	Sul fondo della gabbia, sotto i pali.
6 7	6 104	BARELLE di legno, ferrate » INTELAIATURE per tamburi te- lografici semplici	3 -	Distese sopra i pali. Parte posteriore a destra e sinistra dei pali.
6	93	Tambers di lamiera 5	13 ,	N° 12 sono collocati sulle apposite intelaiature e N° 1 su due bracci di ferro sostenuti dallo sportello posteriore del carro.
29	42	Fig. di rame coperto di gut- taperca e rivestito di un na- stro di canape, preparato al bianco di zinco M. L.	9100,	Avvolto sui tamburi.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
12 3 6 7	9 15 29 100 164	BISTI compiuli pel trasporto di materiale telegrafico Nº BRIGLIE a filetto	1 2 2	SOPRA IL CARRO.  Parte anteriore del carro a destra esimistra dei pali. Fra i lassi r lo sportello anteriore.  Contro la sponda destra esteriormente, soste- nuti da un gancio e da un occhieilo.  Sostenute da ganci una contro la sponda sinistra ester- namente.  Distese sulle centine. Chantinuque la con- tronotata coperta sia di tela gregia, nut- lameno quelle di tela intermicital saronno adoltale sanoalla loro consumazione).
6 10 13	26 72 366	Casse scoperchiate per strumenti telegrafici	3 2 6 2 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	CASSA  BELL'AVANTERNO.  Entro la cassa dell'avantreno.  Scompartimento a.  Id. b. Id. e.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità.	DISPOSIZIONE  DET MEDENMI  nelle diverse parti del veicolo
6 > 9	37 53	vito	5 , 5 , 200 , 4 ,	CASSA DELL'AVANTAENO  Scompartimento d.  Id. c. Id. f.  Scompartimento g a lato della funicalia.
13	196 10	RONCOLE id	3 . 10 . 3 .	Scompartimento g sotto la funicella.  Scompartimento g.  Id. h.  Scompartimento h a lato
3 6	77 90 219 295 361 364 435 54 69 71 180	LIME Triangolari com manico » ROCCHETLI Pel filo di canapo » SUCCHIELLI , GUTTAPERCA in fogli sottlic Chi. PERE PERE , SPAGO del diametro di mil- timetri 3 a 5	0,60 3 3 3 3 1,50 0,30 0,70 0,60 0,06 6 6	delle borse.  Scompartimento <b>h</b> ripartiti nelle 3 borse, in modo che disacuna borsa ne contenga il terzo.
7	42	Bossori di lamiera da untume »	1	COFANETTO DELL'AVANTRENO.  Dritto contro la sponda anteriore a destra.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  Belle diverse parti del veicolo
13	61	CANDELE Steariche Chil.	1 /	COFANETTO DELL'AVANTRENO.  Nel mezzo del cofanetto posteriormente alla lanterna.
7	94	Flaschi da olio per carri da parco e fucine Nº	1 -	Dritto contro la sponda anteriore a sinistra.
13	280	Olio di oliva, ordinario Chil.	1 -	Nel flasco.
2	383	Sugna di maiale 2	1 -	Nel bossolo.
7	105	LANTERNE di tela incerata Nº	1,	Nel mezzo del cofanetto.
>	103	Intelalature per tamburi te- legrafici, doppie >	1 -	CASSA DEL RETROTRENO.  Entro la cassa del re-
				trotreno.
6	0.0	Tamburi di lamiera »	8 .	Disposti in due file sopra l'apposita intolniatura.
2	43	Filo di rame, coperto di gut- taperca e rivestito d'un nastro di canape preparato al bianco di zinco. M. L. Io, di rame, coperto di gut- taperca e rivestito d'un nastro di canape e quindi d'una striscia di lamiera di	4900.	Avvolto sui tamburi.
		rame	400	T
9	760	Gravine da guastatore . Nº BADILI id	3 -	Nello spazio esistente in mezzo, nell'intela- iatura fra le due file dei tamburi,
10	66	Miscre di lunghezza metri 1, di legno >	2 ,	Nello spazio esistente in mezzo, nell'intelaia- tura sotto i manici delle gravine e dei badili.

_	_			
Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI GGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEE MEDISHM nelle diverse parti del veicolo
13	429	TORCIE a vento (Chil. ) Nº	10	CASSA DEL RETROTRENO.  Negli intervalli esistenti nell' intelsiatura fra la cassa dei tamburi e le sponde destra e sinistra del carro.
				SOTTO IL CARRO.
				SULLO IL CARRO.
9	760 902	BADILI da guastatore » GRAVINE da guastatore . »	1 1	Assicurati con ganci alla parete anteriore esterna della cassa del retrotreno.
7	148	SECCHIELLI di lamiera per carri da parco e fucina >	1	Appeso ad un gancio fisso sotto il guscio di sala dell'avantreno.
3	112	Lucchetti per carri e cofani >	5	Servono a chiudere il cofanetto dell'avan- treno e gli sportelli delle casse del carro.

#### Caricamento del Carro-stazione telegrafico.

Vettura a quattro ruote - Modello 1863.

(Annesse Tavole, a, b, c, d).

# Caricamento e disposizione degli oggetti nelle diverse parti del Carro.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEE MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
				SOPRA IL CARRO.
6	5	Bandiere-segnali per sta- zioni Nº	1	Collocata entro apposito anello sul carro-sta-
7	85	Fanali a vetri colorati, per carri-stazione »	1	zione.
6	104	Scale pieghevoli per carri-stazione	1	Collocata longitudinal- mente sopra il carro- stazione, e fermata da due coreggie alle estremità.
>	95	TENDE-STAZIONI »	1	Piegata e collocata sopra la scala e quindi fer- mata con coreggia.
>	15	Capocchie perpaletti da tenda »	1	Fermata entro un pa- letto e trattenuta da coreggiuolo.
>	61	PALETTI ferrati per tende-sta- zioni	2	Collocati uno a destra e l'altro a sinistra della scala e quindi fermati con coreggie.
>	1	Armature di ferro per tende- stazioni	1	Collocata parte a destra e parte a sinistra della scala e fermata con coreggie.

Categoria	Art colo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quartità	DISPOSIZIONE  DET MEDISIMI  nelle diverse parti del veicolo
6 > 14 9 6	74 22 424 995	REGGI-BANDIERE per lende-stazioni N. REGGI-RANALI per lende-stazioni CAYALETTI di ferro picalero CAYALETTI di ferro picalero in CASTALETTI di ferro picalero in CASTALETTI di ferro, picalero in tola di ferro, picalero in tola di ferro, picalero in MAZZECOLI di legno, diversi > ZAINI per stampati >	1 1 1 2 2	SOPRA IL CARRO.  Riposti tra i piuoli della scala.  Coflocati Iongitudinalmente sotto la tendastazione.  Riposti fra i piuoli della scala.  Collocati sopra la scala uno in testa all'altro e quindi coperti dalla
3 13 3 9 3	31 87 89 89 88 61 760	ID. id. B	26 760 260 620 260 1 30 1	tenda.  Riposto il tutto riparti- tamente entro i due zaini.  Sul davanti del carro, fermati con una cin- gina e spago.
7	87	FANALI a vetri per carri-sta- zione	1	Trattenuto da apposito braccio di ferro sul mezzo del carro anteriormente.
14 6	94	CANDELLIERI d'ottone	2 1 10 1	ENTRO IL CARRO.  Sedile a destra poste- riormente, scompar- timento g.  Sedile a destra ante- riormente, scompar- timento f.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
6	101	CASSETTE coperchiate pel car- bone polverizzato . Nº	1	ENTRO IL CARRO.  Sedile a destra, ante- riormente, scompar- timento f.
13	68	CARBONE di legno polverizzato Chil.	2.50	Sedile a destra, ante- riormente, scompar- timento f. entro la cassetta.
6 13 8	79 434 61 94	CANDELE steariche »	70 0,110 2	Sedile a destra, ante- riormente, scompar- timento f
,	40	zione	1 250	Sedile a sinistra, poste- riormente, scompar- timento <b>h</b> .
3	101	bone polverizzato N°	1	Sedile a sinistra, ante- riormente, scompar- timento i.
13	68	CARBONE di legno polveriz- zato Chil.	2,50	Sedile a sinistra, ante- riormente, scompar- timento 1. entro l'ap- posita cassetta
9	257 353	piccole »	1	Sedile a sinistra, poste- riormente, scompar- timento 1.
14 6	537 86 219	SPOLVERACCI di crini col ma- nico	6	Sedile a sinistra, ante- riormente, scompar- timento I.
6	19	Cassettine da strumenti per carri-stazioni Nº	i	Sedile a destra, ante- riormente, scompar-
20 20	67 68	Pennelli per macchine . » Ib. per reomotori . »	2 1	timento 1.  Sedile a destra, ante-
2	12 91	CACCIAVITI assortiti, a manico fisso	3 2	riormente, entro la cassettina da stru- menti.
3	98 81	Viti di rispetto » Serrafili »	16 4	


Categoria	Articolo	INDICAZIONE		DISPOSIZIONE
60	1.5	Indication in	Quantità	DEI HEDESIMI
ate	F	DEGLI OGGETTI E MATERIALI		nelle diverse parti del velcolo
9	-			
				ENTRO IL CARRO.
6	27	COLTELLI per nettare i reomo-		ENTRO IL CARRO.
		tori	1	
>	25	CILINDRI da inchiestro di ri-		
	- 4	spetto »	2	
>	13	MARTELLI	1	Sedile a destra, ante-
-	10	spranghe »	1	riormente, entro la
>	<b>450</b>	Line triangolari con manico »	i	cassettina da stru-
	69	PINZETTE da taglio »	l î	menti.
20 1	GO	io. piatte . , »	ī	
2	2372	STRINGHE di Vetro, assortite »	1	1
19	J 85		4	
13	71 88		6	
2	83	In. Imperiale planta dadi	2,70	
>			2)	
	-86	Carradicine (telaine) & L. Ragas piane di legno, assortite	2	
10,0	361	Ragne biane di legno, as-		Sotto il tavolo, nel cas-
1	- 370	sortite N°	2	settino di mezzo.
1 2	388		2	
	388	SQUADRE da tavolino di legno, assortite	4	
6	102	CASSETTINE coperchiate per	4	
0,	104	holli	1 /	
20	8	Bolli a secco »	1	
. 2	. 9		1	Sotto il tavolo entro la
13	105	CERA-LACCA comune Chil.	0,10	cassettina.
13	357	PENNE metalliche Scat. Incuiostro da scrivere Chil.	0.02	
10		MATITE assortite N°	0.02	•
>	360	PORTAPENNE	4	
>	401	Temperini comuni con stecca»	î	Sotto il tavolo, nel cas-
20	72	Misure di lunghezza metri 10,	1	settinodi mezzo, entro
	000	di nastro a rotelia »	1	apposita boccetta.
6	333	Doppi-decimetri di legno » Reoscopi orizzontali galvano-	2	
0	/0	metri »	1 1	
>	31	COPERTINE per stampati tele-	1	
		grafici	800	- 1
>	87	STAMPATI, modello A . Fogl.	300	
>	83	In. id. # >	700 5	Sotto il tavolo nel cas-
>	89	ID. id. C »	300	settino a destra.
>	16 48	CARTA da calco »	35	1
*	48	LASTRE di ferro per carta da calco	1	
>	31	COPERTINE per stampati tele-	1 /	
	7.	grafici	800	Sotto it tavolo nel cas-
				settino a sinistra.

INDICAZIONE  DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Gaartità	DISPOSIZIONE
DEGLI OGGETTI E MATERIALI	- Ganatit's	
S   Z   DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Assetting	DEI MEDESIMI
		· nelle-diverse parti del veicolo
6 87 STAMPATI, modello A Fogl,		ENTRO IL CARRO.
88 lb id.	300	1
,2 / 89 Ib. id 40	703 300	I salle to .
" 16 CARTA da calco	35	Sotto il tavolo nel cas- settino a sinistra.
ASTRE OI Jerro per caria da	00	settino a sinistra.
> 60 Orologi a cilindro . N°	1	
> 30 COMMUTATORS per le pile	1	Nel centro dalla parete
D. aquattrospino	1	verticale del davanti.
" OU SCARICATORI Darafnimini a	Ton.	and and
punta	23	Donto
> 28 COMMUTATORI a tre spine > 84 Sonerie elettriche	2	Parte verticale del
> 76 Reoscopi verticali tvano-	2	l'altro a sinistra.
metri	9	tig a simistra.
51 MACCHINE scriventi di Mol		- 4
a molla e ad inchiostro »	1	Fisse out thyologina a
	13 -	
24 CHIAVI per caricamento delle	150	nistra
macchine Morse	1	Edito allo manaliti
	of me	Luile alle macchinen
4 AVVOLGI-CARTA telegrafica	. 2	Pesi stil thyoto mining
96 TRASMETTITORI di Hipp . »	2	destra e l'altro a sie
222	1	- nistra.
223 INCHIOSTRO Oleoso Chil.	0.04	In apposite zeccole ad
		un angolo del tavoro
221 In. da scrivere	0.02	entro una hoccutta
du scrivere . s	0.02	in apposito zoccolo in
923		niezzo al tavolo entro una boccetta.
311 CALAMAI da tasca di vetro Nº	1   1	n apposito zoccolo in
162 TENDINE da riparo per carri-		mezzo al tavolo.
stazione	1 1	Pomma-ta t
		Fermala da due molle sulla parete verticale
		del davanti per ripa
		rare le macchine ed
86 FANALI a vetri con riverbero,		accessori telegrafici.
	4 1	
	- 1	ppesi ai qualtro angoli nell'interno del carro.
32 CORNI per segnali »	1 1	una delle borse an-
	1	pese alla parete po
		steriore interna.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
10	0.5			COFANO TRASVERSALE.
13	1	Solfato di protossido di mer- curio Chil.	36	Scompartimento b, c.
7	94	Flasciii da olio per carri e fucine	1	Id. e.
13	280	Ono di oliva ordinario Chil.	1	Scompartimento e, nel
7	51	CASSE scoperchiate per carristazione	1	Collocata trasversal- mente al carro.
13	249	LUCIGNOLI tessuti Chil.	0,20	Scompartimento e. nella cassa scoperchiata.
7	43	Bossou di lamiera da untume, con piombaggine N°	1	Scompartimento e.
13	384	Sugna di maiale con piombag- gine Chil.	10	Scompartimento e, nel bossolo.
3	226 225 59	CHIODI da legname, piccoli »  ID. id. mezzani »  SALDATURA dolce	1 2 0.50	Scompartimento d.
13 9 7 6	132 335 608 85 56		0,50 0,50 1	Id. e.
13	334	solfato	18	Id. b.
6	90	Cassettine per reomotori a 6		COFANO DEL SEDILE.
10		elementi N° REOMOTORI nuovo inodello >	12 72	Entro il cofano.
13	334	SABBIA di quarzo Chil.	69	Entro il cofano nei reo-
3	357	Solfato di prolossido di mer- curio	24	motori.

Categoria	Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE  DEI MEDESIMI  nelle diverse parti del veicolo
				COFANO SOPRA L'AVANTRENO.
6	20		1	Entro il cofano.
		elementi »	6	Entro la cassetta delle pite.
10 13	226 357	Solfato di protossido di mer-	36	Entro le cassettine.
		curio chi	12	Entro i reomotori.
6	60	Sabbia di quarzo	23	Entro i reomotori.
>	102	CASSETTINE COPErchiate per bolli	2	Entro la cassetta delle pile.
>	8	Bolli a secco	1	
	9	In. ad umido, sistema Gisler		
13	105	CERA-LACCA comune Chil.	0.05	Entro la cassettina per
10	357	Penne metalliche Scot	0.05	bolli.
3	77	Misure di lunghezza metri 1.	, ,	
		pieghevoli, d'osso N°	1	
6	17	Cassette portatili per apparati	ĺ	
2	51	MACCHINE Scriventi di Morse, a	1	Entro il cofano.
-	01	molla e ad inchiostro . >	1	Fissata entro la cassetta
				per apparati.
>	24	CHIAVI per caricamento delle		per apparau.
,	100	macchine Morse »	1	Unita alla macchina.
,	70	REOSCOPI verticali galvano-		
>	84	metri	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	
>	4	AVVOLGI-CARTA telegrafica »	i (	Fissata entro la cassetta
20	96	TRASMETTITORI di Hipp . »	î V	per apparati.
>	60 79		1 /	
,	19	Rotoli di carta Morse . »	30	Posti eutro la cassetta
3	80	SCARICATORI parafulmini a		per apparati.
		punta	1 5	Fissati entro la cassetta
2	28	COMMUTATORI a tre spine »	î	per apparati.
>	31	COPERTINE per stampati tele-		
		grafici »	40	Posti entro la cassetta per apparati.
13	223	INCHIOSTRO oleoso Chil.	0,04	In apposite sessels ad
		Gill.	5,01	In apposito zoccolo ad un angolo delta cas- setta per apparati.

Categoria Articolo	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI E MATERIALI	Quantità	DISPOSIZIONE DEI MEDESIMI nelle diverse parti del veicolo
6 27 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 6 5 5 5 5	PINZETTE da taglio	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	COFANO SOFRA L'AVANTRENO.  Collocati in appositi siti nel cassettino di si- nel cassettino di si- nel cassettino di si- nel cassettino di si- nel cassettino di destra della cassettino di destra della cassettino di destra entro appo- sita boccetti.  Collocata nel cassettino di destra edella cassettino di destra della cassettino



### INDICE.

Nota Ministeriale Nº 21, del 24 ottobre 1868	3
I. (A) Specchio indicante la denominazione dei carri in uso nei Parchi mobili del Gonio, ed il numero di essi che entrano nella composizione di ciascuna specie di Parchi	5
II. (B) Specchio indicante il caricamento dei carri, e la dotazione complessiva di ognuna specie di Parchi del Genio in campagna	6
CATEGORIA III.   Metalli da lavoro, lavorati per costruzione, e Pesidui di lavori.	ivi 8
CATEGORIA IV. Materiali da mina e da zappa. apparecchi ed oggetti relativi	
a/ Mina	10 12
CATEGORIA VI. Materiali ed apparecchi telegrafici	ivi
CATEGORIA VII. Carreggio, sue parti ed accessorii   a)   Carreggio   >     b)   Parti ed accessori del carreggio   >     c)   Modello vario	24 _26 30
CATEGORIA VIII. Macchine da lavoro e motrici, loro parti ed accessori.  a/ Macchine motrici e diverse di uso comune	32 ivi
CATEGORIA IX. Congegni, strumenti ed attrezzi di arti e mestieri.  d/ Strumenti ed attrezzi da lavorare legnami.  b/ Strumenti ed attrezzi da lavorare metalli .  c/ Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario .  p/ Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario .  p/ Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario .  p/ Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario .  p/ Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario .  p/ Strumenti ed attrezzi de lavorare legnami.	34 42 52
CATEGORIA X. Strumenti ed apparecchi scientifici.  a) Strumenti ed apparecchi geodetici	64 66

CATEGORIA XII. FINIMenti da muio	10
CATEGORIA XIII. Materie diverse	ivi
Categoria XIV. Masserizie diverse  Masserizie comuni	78
III. Specchio dei pesi dei carri e basti, e del carico rispettivo . »	79
IV. Specehi di caricamento e disposizione del materiale per clascun veicolo.	
Caricamento del materiale da parco di compagnia sul mulo »	83
Caricamento del Carro Nº 1	84
Id. N° 2	93
id. N° 3	99
Id. N° 4	100
1d. N° 5	103
Caricamento del Carro per Berta	103
Caricamento della Fucina Nº 1	106
Id. N° 2	111
Caricamento del materiale telegrafico sui basti.	•
a/ Basto della cassetta della macchina	116
b/ Basto della cassetta delle pile	118
c/ Basto dei tamburi	119
Caricamento del Carro da parco scoperto per materiale telegra-	***
fico pesante	121
Caricamento del carro da parco scoperto per materiale telegra-	
fico volante	12
Caricamento del Carro-stazione telegrafico	130
omicumento del omito-stanono telegianeo	104



MAG 2014444

## COMPOSIZIONE

DEI

# PARCHI DEL GENIO

Estratto dal Giornale del Genio Militare, 1868, N. 10.



TAVOLE





#### FIRENZE, G. CASSONE E COMP. TIPOGRAFI DI S. M. Via Cavour, N. 8.

1868